

greenworks®

Каталог
продукции



Заряжена на работу в саду

WWW.GREENWORKSTOOLS.RU



АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | КОМПРЕССОРЫ | МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Создан природой. Работает от аккумулятора.

Greenworks – это международный бренд, который изменит Ваше представление о современной садовой технике.

Мы занимаем лидирующие позиции на рынке и производим только аккумуляторную садовую технику – мощную, инновационную, легкую в эксплуатации и не приносящую вред окружающей среде.

Штаб-квартира Greenworks находится в США, а инновационный инструмент уже успел завоевать популярность у покупателей из США, Канады и Европы.

Вы всегда сможете выбрать лучший инструмент для Вашего сада и дома, идеально соответствующий Вашим потребностям, из четырех линеек Greenworks: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой линейки все инструменты работают от одного универсального аккумулятора, что позволит Вам минимизировать расходы. Оптимальное соотношение цена-качество делает инструменты Greenworks доступными для широкого круга потребителей.

Инструмент Greenworks зеленого цвета и это неслучайно.

Мы заботимся об экологии, создавая наш инструмент.

Аккумуляторная садовая техника Greenworks не производит вредных выбросов в атмосферу, практически не шумит, легко включается одной кнопкой и при этом не уступает по мощности и производительности бензиновым аналогам.



Узнайте больше
о садовой технике
будущего

Идеальное решение для садоводов, идущих в ногу со временем!

**БЕЗ БЕНЗИНА
БЕЗ ПРОВОДОВ
ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНЫЙ!**

24
ВОЛЬТ

40
ВОЛЬТ

60
ВОЛЬТ

82
ВОЛЬТ

Преимущества аккумуляторной техники Greenworks



Высокая мощность

Мощность и производительность сопоставимы с инструментами на бензиновом двигателе



Экологичность

Работайте в саду и наслаждайтесь свежим воздухом без выхлопных газов



Меньше шума

Нет металлического звука от работы двигателя, техника работает тише. Владельцу комфортно, а его соседям спокойно



Быстрый запуск

Для запуска устройства достаточно просто нажать две кнопки: предохранителя и старта двигателя



Меньше вибрации

Инструменты легко удерживать в руках благодаря плавной работе электродвигателя. Меньше усталости и потраченных сил



Новейшая технология

Аккумуляторы XXI века. Работают при низких температурах до -20 градусов




Быстрая подзарядка

Заряд аккумулятора до 100% от 30 минут



Экономия

Минимальная стоимость перезарядки аккумулятора



Аккумуляторные батареи нового поколения!

Со дня своего основания компания Greenworks разрабатывает инструменты с питанием от аккумуляторов. Все аккумуляторы внешне выглядят одинаково. Но на самом деле они сильно отличаются.

Стандартом для садовой техники и электроинструмента является напряжение 18В. Но мы не следуем правилам. Мы задаем свои стандарты.

Greenworks создает гораздо более мощный инструмент. Аккумуляторные батареи нового поколения Greenworks обеспечивают превосходную производительность в широком диапазоне напряжений – от 24В до 82В.

В технике Greenworks используются только высококачественные аккумуляторные батареи от ведущих мировых производителей. Только использование лучших аккумуляторов может гарантировать безупречную работу.

Один аккумулятор для всех инструментов

Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks, рассчитанных на определенное напряжение

Два аккумулятора обеспечат бесперебойную работу вашего инструмента

Заряжайте один аккумулятор, используя в это время другой

Мощный, мощнее, самый мощный

Наше оборудование работает от напряжения 24В, 40В, 60В, 82В, отвечая запросам любого уровня

ПЛАТА КОНТРОЛЛЕР —

высокотехнологичный контроллер обеспечивающий контроль заряда-разряда и долговечную работу самой батареи.

ЯЧЕЙКИ — надежные и долговечные аккумуляторные ячейки высшего класса



КОРПУС — прочный корпус обеспечивает надежную защиту и наилучшее охлаждение



Узнайте больше о том, как мы производим садовую технику

Теперь заботиться о саде стало просто!



**ОДИН АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ!**



**Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks,
рассчитанных на определенное напряжение. Выбери свою мощность от Greenworks**



Узнайте больше
о нашей линейке
садовой техники

Уникальный бесщеточный двигатель Greenworks

Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют много преимуществ, и главное из них – надежность. В конструкции отсутствуют графитовые щетки, которые могут изнашиваться и ломаться, поэтому инструменты с такими двигателями требуют значительно меньше техобслуживания.

DIGIPRO BRUSHLESS



МЕНЬШЕ ШУМА

Значительно тише, чем двигатели с щетками



БЕЗ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесщеточный двигатель почти не требует техобслуживания



БОЛЬШОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Выше производительность



БОЛЬШЕ СКОРОСТИ

Без щеток – меньше трения, двигатель вращается быстрее



МЕНЬШЕ НАГРЕВ

Двигатель меньше нагревается, что также увеличивает его производительность и ресурс



БЕЗ ИСКР

Когда нет трения, искры не образуются даже при высокой скорости вращения



БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Электродвигатель с применением щеток обладает внушительными размерами. Бесщеточные двигатели более компактны

Универсальная линейка 24В



8–25

Удобная линейка 40В



26–43

Мощная линейка 60В



44-55

Профессиональная линейка 82В



56-71

Воздушные компрессоры



72-73

Электрическая техника



74-83

Мойки высокого давления



84-89

Садовые ножницы



90-91

Аксессуары для садовой техники

92-93

Стендовая программа

94-95



Универсальная линейка 24В

Сделайте работу проще.
Один аккумулятор для всех
устройств!



Узнайте больше
о линейке 24В

Представляем Вам универсальную линейку садовой техники и электроинструментов напряжением 24В. Она включает в себя все инструменты, необходимые Вам дома и в саду – от дрелей до кусторезов. Более 50 инструментов могут работать от одного мощного универсального аккумулятора.

В серию также входят модели, оснащенные бесщеточными двигателями марки Greenworks DigiPro. Это означает еще большую мощность, длительное время работы, более высокие скорости, большую эффективность и меньший уровень шума.

Наши изделия легкие, поэтому Вы можете наслаждаться их работой столько, сколько нужно.



Цепная пила G24CS25




24В литий-ионный аккумулятор обеспечивает питание для более чем 50 инструментов в данной линейке 2 А*ч, 4 А*ч



Аккумулятор Greenworks G24B2, 24В, 2 А*ч

G24B2 | АРТ: 2926707 | EAN: 6952909053127

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем инструментам в данной линейке



2 А*ч

43.2 Вт*ч



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Время зарядки до 100% | 60 мин (ЗУ 2 А) |
| Вес | 0,5 кг |

Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G24USB2, 24В, 2 А*ч

G24USB2 | АРТ: 2939207 | EAN: 6952909071282

- Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом (можно заряжать, например, смартфон)
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 24В



2 А*ч

43.2 Вт*ч



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Время зарядки до 100% | 60 мин (ЗУ 2 А) |
| Вес | 0,5 кг |

Аккумулятор Greenworks G24B4, 24В, 4 А*ч

G24B4 | АРТ: 2926807 | EAN: 6952909053134

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем инструментам в данной линейке



4 А*ч

86,4 Вт*ч




| | |
|-----------------------|------------------|
| Время зарядки до 100% | 120 мин (ЗУ 2 А) |
| Вес | 0,9 кг |

Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G24USB4, 24В, 4 А*ч

G24USB4 | АРТ: 2939307 | EAN: 6952909071299

- Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом (можно заряжать, например, смартфон)
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 24В



4 А*ч

86,4 Вт*ч



| | |
|-----------------------|------------------|
| Время зарядки до 100% | 120 мин (ЗУ 2 А) |
| Вес | 0,9 кг |

Зарядное устройство Greenworks G24C4, 24В

G24C4 | АРТ: 2946407 | EAN: 6952909080277

- Зарядное устройство для аккумуляторов
- Подходит для всех аккумуляторов в линейке 24В
- Съёмный шнур питания, совместимый с розетками различных типов
- Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева встроен специальный защитный чип
- На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи



НОВИНКА!

| | |
|------------------------------|----------|
| Ток зарядки | 4 А |
| Время заряда до 100% (2 А*ч) | 30 минут |
| Время заряда до 100% (4 А*ч) | 60 минут |
| Вес | 0,7 кг |

Зарядное устройство (слайдер) Greenworks G24UC2, 24В

G24UC2 | АРТ: 2946207 | EAN: 6952909080116

- Зарядное устройство для аккумуляторов
- Подходит для всех аккумуляторов линейки 24В
- Шнур питания с вилкой, совместимой с розетками питания различных типов
- Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева встроен специальный защитный чип
- На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи



НОВИНКА!

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ток зарядки | 2 А |
| Время заряда до 100% (2 А*ч) | 60 минут |
| Время заряда до 100% (4 А*ч) | 120 минут |
| Вес | 0,15 кг |

Универсальная
линейка 24В

Зарядное устройство двухсекционное Greenworks G24X2UC2, 24В

G24X2UC2 | АРТ: 2931907 | EAN: 69529090624648

- Зарядное устройство на два аккумулятора
- Возможность заряжать два аккумулятора одновременно
- Подходит для всех аккумуляторов линейки 24В
- Съёмный шнур питания, совместимый с розетками различных типов



| | |
|-------------|---------|
| Ток зарядки | 2 А |
| Вес | 0,59 кг |



greenworks

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Greenworks GD24DD35 с бесщеточным мотором, 24В

GD24DD35 | APT: 3704007 | EAN: 6952909062075

- 18+1 позиций регулировки крутящего момента
- 13 мм быстрозажимной патрон
- LED подсветка рабочей зоны
- 2 скорости с реверсом



| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость без нагрузки | 0-380 и 0-1450 об/мин |
| Макс значение крутящего момента | 35 Нм |
| Вес | 1,03 кг |

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Greenworks GD24DD35K2 с бесщеточным двигателем, 24В, в пластиковом кейсе с аккумулятором 2 А*ч и зарядным устройством

GD24DD35K2 | APT: 3704007UA | EAN: 6952909069135

- 18+1 позиций регулировки крутящего момента
- 13 мм быстрозажимной патрон
- LED подсветка рабочей зоны
- 2 скорости с реверсом



| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость без нагрузки | 0-380 и 0-1450 об/мин |
| Макс значение крутящего момента | 35 Нм |
| Вес | 1,44 кг |

Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Greenworks GD24DD60 с бесщеточным мотором, 24В

GD24DD60 | APT: 3704107 | EAN: 6952909062082

- 13 мм быстрозажимной стальной патрон
- 20 позиций регулировки крутящего момента
- Плавная регулировка скорости, реверс
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс значение крутящего момента | 60 Нм |
| Скорость без нагрузки | 0-450 и 0-1700 об/мин |
| Вес | 1,4 кг |

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Greenworks GD24DD60K2 с бесщеточным двигателем, 24В, в пластиковом кейсе с аккумулятором 2 А-ч и зарядным устройством

GD24DD60K2 | APT: 3704107UA | EAN: 6952909069142

- 13 мм быстрозажимной стальной патрон
- 20 позиций регулировки крутящего момента
- Плавная регулировка скорости, реверс
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс значение крутящего момента | 60 Нм |
| Скорость без нагрузки | 0-450 и 0-1700 об/мин |

Винтоверт ударный аккумуляторный Greenworks GD24D с бесщеточным мотором, 24В

GD24D | APT: 3802807 | EAN: 6952909062099

- Быстрозажимной патрон 6 мм
- Плавная регулировка скорости, реверс
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс значение крутящего момента | 300 Нм |
| Скорость вращения без нагрузки | 0-2800 об/мин |
| Вес | 1,2 кг |

Гайковерт ударный аккумуляторный Greenworks GD24IW400 с бесщеточным мотором, 24В

GD24IW400 | APT: 3802907 | EAN: 6952909062105

- Быстрозажимной патрон, внешний квадрат 1/2 дюйма
- Плавная регулировка скорости, реверс
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс значение крутящего момента | 400 Нм |
| Скорость вращения без нагрузки | 0-2800 об/мин |
| Вес | 1,2 кг |

Угловая шлифовальная машина аккумуляторная Greenworks GD24AG с бесщеточным мотором, 24В

GD24AG | APT: 3200207 | EAN: 6952909062112

- Диаметр диска 125 мм
- Глубина реза 42 мм
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальная мощность | 1 кВт |
| Макс скорость вращения без нагрузки | 10 000 об/мин |
| Вес | 1,6 кг |

Угловая шлифовальная машина аккумуляторная Greenworks GD24AG с бесщеточным двигателем, 24В, в сумке с аккумулятором 2 А-ч и зарядным устройством

GD24AG | APT: 3200207UA | EAN: 6952909076058

- Диаметр диска 125 мм
- Глубина реза 42 мм
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальная мощность | 1 кВт |
| Макс скорость вращения без нагрузки | 10 000 об/мин |

Лобзик аккумуляторный Greenworks GD24JS с бесщеточным мотором, 24В

GD24JS | APT: 3601407 | EAN: 6952909062129

- Быстрозажимное крепление пилки
- Варьируемый угол наклона основания, максимальный угол наклона платформы в обе стороны 45 градусов
- Маятниковый ход, четыре уровня регулировки
- Переходник для подключения пылесоса
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальное к-во резов | 800-3000 в минуту |
| Макс. глубина реза | дерево 100 мм |
| Длина режущей части пилки | 26 мм |
| Вес | 2,2 кг |

Сабельная пила аккумуляторная Greenworks GD24RS с бесщеточным мотором, 24В

GD24RS | APT: 1200407 | EAN:6952909062143

- Длина хода пилки 28 мм
- Пятиступенчатая регулировка выхода пильной подошвы
- Быстрозажимное крепление оснастки
- Металлическая подошва



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальное к-во резов | 0-2700 в минуту |
| Макс. глубина реза | дерево 210 мм |
| Вес | 2,7 кг |

Реноватор аккумуляторный Greenworks G24MT, 24В

G24MT | APT: 3400307 | EAN: 6952909078359

- Установка оснастки без инструмента
- Шесть ступеней регулировки оборотов
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Тип крепления насадок OQIS
- LED подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

В комплекте:

- 2 режущие насадки
- Насадка (основа) для крепления шлифовальных листов
- Шлифовальные листы

| | |
|-------------------|--------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Частота колебаний | 18000 об/мин |
| Угол колебаний | 3,2 градуса |
| Вес | 1 кг |

Циркулярная пила аккумуляторная Greenworks GD24CS с бесщеточным мотором, 24В

GD24CS | APT: 1500907 | EAN: 6952909062136

- Диаметр диска 185 мм
- Возможность регулировки угла наклона



| | |
|------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во оборотов диска | 0-4500 об/мин |
| Угол / глубина пропила | 90°/64 мм 45°/48 мм |
| Вес | 3,4 кг |



greenworks

greenworks

LITHIUM

Перфоратор аккумуляторный Greenworks GD24SDS2 с бесщеточным мотором, 24В

GD24SDS2 | APT: 3803007 | EAN: 6952909062150

- SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров
- Четыре режима работы: сверление, сверление с ударом, ударное воздействие, ударное воздействие с возможностью изменения положения рабочей насадки (долота)



| | |
|---------------------------|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения патрона | 0-1000 в минуту |
| Кол-во ударов в минуту | 0-4500 |
| Энергия удара | 2 Дж |
| Диаметр сверления в | бетоне 24 мм стали 13 мм дерева 32 мм |
| Вес | 2,5 кг |

Перфоратор аккумуляторный Greenworks GD24SDS1 с бесщеточным мотором, 24В

GD24SDS1 | APT: 3803107 | EAN: 6952909062167

- SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения патрона | 0-1200 в минуту |
| Кол-во ударов в минуту | 5600 |
| Энергия удара | 1,2 Дж |
| Диаметр сверления в | бетоне 12 мм стали 13 мм дерева 25 мм |
| Вес | 1,24 кг |

Перфоратор аккумуляторный Greenworks GD24SDS2 с бесщеточным двигателем, 24В, в сумке с аккумулятором 4 А*ч и зарядным устройством

GD24SDS2 | APT: 3803007UB | EAN: 6952909076041

- SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров
- Четыре режима работы: сверление, сверление с ударом, ударное воздействие, ударное воздействие с возможностью изменения положения рабочей насадки (долота)



| | |
|---------------------------|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения патрона | 0-1000 в минуту |
| Кол-во ударов в минуту | 0-4500 |
| Энергия удара | 2 Дж |
| Диаметр сверления в | бетоне 24 мм стали 13 мм дерева 32 мм |

Перфоратор аккумуляторный Greenworks GD24SDS1 с бесщеточным двигателем, 24В, в сумке с аккумулятором 2 А*ч и зарядным устройством

GD24SDS1 | APT: 3803107UA | EAN: 6952909078748

- SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- LED подсветка рабочей зоны



| | |
|---------------------------|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения патрона | 0-1200 в минуту |
| Кол-во ударов в минуту | 5600 |
| Энергия удара | 1,2 Дж |
| Диаметр сверления в | бетоне 12 мм стали 13 мм дерева 25 мм |

Трос сантехнический аккумуляторный Greenworks G24DA, 24В

G24DA | APT: 3707307 | EAN: 6952909078328

- Подача троса с одновременным его вращением
- Конструкция барабана предотвращает перекручивание троса
- Регулировка скорости вращения, наличие реверса
- Переключение направления подачи троса осуществляется рукояткой управления, направление вращения - с помощью переключателя реверса
- LED подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

| | |
|-------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. скорость вращения | 550 об/мин. |
| Длина троса | 7 м |
| Диаметр троса | 6 мм |
| Вес | 3,4 кг |

Нейлер (гвоздезабивной пистолет) аккумуляторный Greenworks GD24BN, 24В

GD24BN | APT: 3400707 | EAN: 6952909078632

- Инструмент работает в двух режимах: одиночный удар для точной забивки или скоростной удар для максимальной производительности
- Бесключевая регулировка глубины забивания позволяет предохранить поверхность материала от повреждения
- Благодаря светодиоду подсветки можно работать в слабоосвещенных местах
- Светодиодный индикатор режима работы



DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

| | |
|---------------|----------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость | 100 ударов/мин |
| Емкость лотка | 110 гвоздей |
| Длина гвоздей | 19 / 50 мм |
| Вес | 3,05 кг |

Степлер аккумуляторный Greenworks G24CS10, 24В

G24CS10 | APT: 3400107 | EAN: 6952909078298

- В качестве оснастки подходят скобы длиной до 14 мм или гвозди 15 мм
- Регулировка силы удара
- Бесключевая регулировка глубины забивания позволяет предохранить поверхность материала от повреждения



НОВИНКА!

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Скорость забивания | 60 скоб/мин |
| Тип скоб / тип гвоздей | T50 / GA18 |
| Емкость лотка: скобы / гвозди | 85 / 100 шт. |
| Размер скоб / гвоздей | 6- 14 мм / 15 мм |
| Вес | 1,35 кг |

Строительный фен аккумуляторный Greenworks G24HG, 24В

G24HG | APT: 3400207 | EAN: 6952909078304

- Технический фен предназначен для тонировки, термоусадки и пайки медных труб
- Быстрый нагрев до рабочей температуры 550°C
- Светодиодная подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

| | |
|-------------------|-----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Воздушный поток | 200 л/мин |
| Макс. температура | 550°C |
| Вес | 1,6 кг |

Шлифовальная машина аккумуляторная Greenworks G24ROS, 24В

G24ROS | APT: 3100107 | EAN: 6952909016771

- Эксцентриковая шлифмашинка (подошва вибрирует и вращается вокруг своей оси)
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Малый вес для удобства в работе



| | |
|----------------|--------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. скорость | 24000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Пылесборник | 305 мл |
| Вес | 1,5 кг |

Полировальная машина аккумуляторная Greenworks G24BU10, 24В

G24ROS | APT: 3502107 | EAN: 6952909078625

- Полировальные диски диаметром 250 мм
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную частоту колебаний 2800 об/мин
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах



НОВИНКА!

| | |
|---------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Количество оборотов диска | 2800 об/мин |
| Амплитуда колебаний | 6,25 мм |
| Вес | 1,9 кг |

Плоскошлифовальная машина аккумуляторная Greenworks G24SS14, 24В

G24SS14 | APT: 3100507 | EAN: 6952909078366

- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную частоту 11 000 колебаний в минуту
- Универсальное крепление для наждачной бумаги
- Компактный размер и малый вес
- Размер бумаги 114x139 мм
- Пылесборник в комплекте



НОВИНКА!

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Частота холостого хода | 11000 колебаний/мин |
| Амплитуда хода платформы | 1,6 мм |
| Вес без аккумулятора | 1,5 кг |

Ленточная шлифовальная машина аккумуляторная Greenworks G24BS с бесщеточным двигателем, 24В

G24BS | APT: 3100607 | EAN: 6952909080345

- Регулировка рукоятки в пяти положениях
- Система пылеудаления эффективно собирает пыль в пылесборник, сохраняет рабочее место в чистоте
- Бесключевая регулировка положения шлифленты
- Бесключевая замена шлифленты



DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Размер ленты (длина x ширина) | 457x76 мм |
| Скорость движения ленты | 259 м/мин |
| Вес без аккумулятора | 2,6 кг |

Пылесос ручной аккумуляторный Greenworks G24HV, 24В

G24HV | APT: 4700007 | EAN: 6952909009261

- Сбор сухого мусора и жидкости
- Легкая очистка фильтра
- Две скорости
- Двойной фильтр для захвата большего числа частиц



| | |
|--|------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Контейнер (объем сухого вещества/объем жидкости) | 100/500 мл |
| Вес | 0,7 кг |

Опрыскиватель аккумуляторный Greenworks GSP1250, 24В

GSP1250 | APT: 5103507 | EAN: 6952909016948

- Бак 7,5 л для удобства закрепляется на спине как рюкзак
- Производительность до 2,2 л/мин обеспечивает быструю и качественную обработку
- Лямки настраиваются под комплектацию пользователя
- Длина ручки 72 см
- 4 насадки в комплекте



| | |
|---------------------|-----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Емкость бака: | 7,5 л |
| Производительность: | 2,2 л/мин |
| Вес | 2,8 кг |

Универсальная
линейка 24В



Пылесос вертикальный беспроводной аккумуляторный Greenworks, GD24SVK4, 24В, с аккумулятором 4 А*ч и зарядной базой

GD24SVK4 | АРТ: 4700607UB | EAN: 6952909074238

- Впечатляющая мощность 500 Вт
- 2-в-1: вертикальный пылесос и ручной пылесос
- LED дисплей с индикацией оставшегося времени работы и режима работы
- Фильтр HEPA13 для чистого воздуха на выходе
- Аккумулятор 24В с USB портом для зарядки мобильных устройств
- LED подсветка на щетке для уборки мест с низкой освещенностью
- Полный набор насадок: моторизованная турбощетка, минитурбощетка для уборки шерсти животных, щелевая, мягкая щетка, насадка 2-в-1, клипса для крепления насадки на трубке
- Турбощётка разбирается для чистки без инструмента
- Зарядная база на подставке, позволяет заряжать два аккумулятора поочередно

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс. мощность | 500 Вт |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Емкость контейнера для пыли | 0,5 л |
| Максимальный воздушный поток | 21 л/с |
| Вес без АКБ | 2,3 кг |
| Время работы с батареей 4 А*ч | до 38 мин |

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



Пылесос вертикальный беспроводной аккумуляторный Greenworks, GD24SVK4D, 24В, с аккумулятором 4 А*ч и зарядной базой

GD24SVK4D | АРТ: 4701107UB | EAN: 6952909078588

- Впечатляющая мощность 500 Вт
- 2-в-1: вертикальный пылесос и ручной пылесос
- LED дисплей с индикацией оставшегося времени работы и режима работы
- Фильтр HEPA13 для чистого воздуха на выходе
- Аккумулятор 24В с USB портом для зарядки мобильных устройств
- LED подсветка на щетке для уборки мест с низкой освещенностью
- Полный набор насадок: моторизованная турбощетка, мини турбощетка для уборки шерсти животных, щелевая, мягкая щетка, насадка 2-в-1, клипса для крепления насадки на трубке
- Турбощётка разбирается для чистки без инструмента
- В комплекте зарядная база с креплением на стену

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Макс. мощность | 500 Вт |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Емкость контейнера для пыли | 0,5 л |
| Максимальный воздушный поток | 21 л/с |
| Вес без АКБ | 2,3 кг |
| Время работы с батареей 4 А*ч | до 38 мин |

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



Фонарь светодиодный Greenworks G24WL, 24В

G24WL | АРТ: 3401307 | EAN: 6952909080369

- Яркий (2000 Люменов) светодиодный фонарь можно установить на любую поверхность, повесить на крюке (в комплекте) или закрепить на треноге (в комплект не входит)
- Источник света: светодиоды
- Фонарь может вращаться на 360° благодаря рефлектору, что позволяет направлять луч в нужном направлении

НОВИНКА!



| | |
|-----------------------|--------------|
| Световой поток | 2000 Люменов |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Вес без аккумулятора | 1,2 кг |

Мачта светодиодная осветительная 2-в-1 аккумуляторная Greenworks G120WDV, 24В

G120WDV | АРТ: 3401107 | EAN: 6952909080222

- Отлично подходит для освещения больших рабочих пространств
- Световой поток: 1500 Люменов (фонарь), 500 Люменов (прожектор)
- Источник света: светодиоды
- Складная тренога
- Регулировка высоты
- Поворотный фонарь

НОВИНКА!



| | |
|-----------------------|---|
| Световой поток | 1500 Люменов (фонарь) / 500 Люменов (прожектор) |
| Кол-во режимов работы | 2 (фонарь и прожектор) |

Фонарь-прожектор светодиодный аккумуляторный Greenworks G24SL, 24В

G24SL | АРТ: 3401207 | EAN: 6952909080352

- Яркий (3000 Люменов) светодиодный фонарь-прожектор используется не только для освещения дороги, но и как мощный стационарный источник света
- Три режима яркости плюс сигнальный мигающий режим
- Материал корпуса: пластик
- Продолжительность работы с аккумулятором 2 А*ч: до двух часов (макс. яркость), до одиннадцати часов (мин. яркость)

НОВИНКА!



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Световой поток | 3000 Люменов |
| Кол-во режимов работы | 4 (3 уровня яркости + мигающий) |
| Вес без аккумулятора | 0,6 кг |

Воздуходув аккумуляторный Greenworks G24AB, 24В

G24AB | АРТ: 2404807 | EAN: 6952909063379

- Два режима работы: максимальный / экономичный
- Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
- Прорезиненная рукоятка и малый вес для удобства в работе



Скорость
воздушного
потока
145 км/ч



Объем
воздушного
потока
544 м³/ч



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 1,7 кг |



Триммер аккумуляторный Greenworks G24LT25K2, 24В, 25 см, с аккумулятором 2 А*ч и зарядным устройством

G24LT25K2 | АРТ: 2107207 | EAN: 6952909064727

- Легкий и удобный в использовании
- Металлическая дуга-ограничитель для защиты кустарников и деревьев от повреждений



Ширина
кошения
25 см



Диаметр
лески
1,65 мм



| | |
|----------------|-------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. скорость | 8500 Об/мин |
| Вес | 2,9 кг |

Триммер аккумуляторный Greenworks G24LT28, 24В, 28 см

G24LT28 | АРТ: 2107107 | EAN: 6952909063256

- Телескопическая штанга, регулируемая ручка
- Легкий и удобный в использовании
- Автоматическая подача лески
- Металлическая дуга-ограничитель для защиты кустарников и деревьев от повреждений
- Нижнее расположение двигателя дает оптимальную развесовку
- Для работы в режиме подрезки кромок головка устанавливается вертикально



Ширина
кошения
28 см



Диаметр
лески
1,65 мм



| | |
|----------------------------|--------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. к-во оборотов минуту | 6900 об /мин |
| Вес | 2,75 кг |

Триммер аккумуляторный Greenworks G24LT30, 24В, 30,5 см

G24LT30 | АРТ: 2110407 | EAN: 6952909080086

- Телескопическая штанга, регулируемая ручка и регулировка угла наклона головки
- Легкий и удобный в использовании
- Автоматическая подача лески
- Нижнее расположение двигателя даёт оптимальную развесовку
- Для работы в режиме подрезки кромок головка устанавливается вертикально



Ширина
кошения
30,5 см



Диаметр
лески
1,65 мм

НОВИНКА!



| | |
|----------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. к-во оборотов минуту | 6800 об/мин |
| Вес | 2,4 кг |

Кусторез аккумуляторный Greenworks G24HT56, 24В, 56 см

G24HT56 | АРТ: 2205507 | EAN: 6952909067278

- Задняя рукоятка имеет прорезиненное покрытие, поворачивается на 180° для удобства работы при фигурной подрезке кустарника
- Стальные лезвия с двухсторонней алмазной заточкой
- Защита от случайного включения
- Щиток для защиты рук



Длина
лезвий
56 см



Режущая
способность
18 мм



Скорость
резки
3000
резов/мин



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 2,6 кг |

Садовые ножницы-кусторез аккумуляторные Greenworks G24SHT, 24В

G24SHT | АРТ: 1600607 | EAN: 6952909060705

- Две функции: садовые ножницы для стрижки травы и кромки газона (лезвие шириной 12 см), а также легкий ручной кусторез для ухода за кустарником (лезвие длиной 20 см и диаметром реза 8 мм)
- Стальные лезвия с алмазной заточкой
- Для замены лезвий не требуются инструменты
- Ручка прорезинена для предотвращения соскальзывания руки
- Состав комплекта: лезвие для травы и лезвие - кусторез



Режущая
способность
8 мм



Длина
шины
20 см



Скорость
резки
2400
резов/мин



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 1 кг |

Кусторез телескопический аккумуляторный Greenworks G24PH51, 24В, 51 см

G24PH51 | АРТ: 2300707 | EAN: 6952909061115

- Стальные лезвия с двойной заточкой
- Угол поворота режущей головки 125 градусов
- Легкий и удобный в использовании
- Максимальная длина штанги 2 метра




Длина
лезвий
51 см



Режущая
способность
19 мм



Скорость
резки
2800
резов/мин



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 2,8 кг |

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks G24PS20, 24В, 20 см

G24PS20 | АРТ: 2000107 | EAN: 6952909001722

- Регулируемая рукоятка от 1,55 до 2,05 м, длина шины составляет 20 см
- Автоматическая система смазки с прозрачным баком
- Легкое натяжение цепи без дополнительных инструментов



Длина
шины
20 см



Скорость
цепи
6,7 м/с



| Тип двигателя | Щеточный |
|---------------|----------|
| Паз | 0,05" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 3,2 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks G24CS25, 24В, 25 см

G24CS25 | АРТ: 2007707 | EAN: 6952909074344

- Компактный размер и малый вес
- Прорезиненная рукоятка эргономичной формы
- Легкое натяжение и замена цепи без инструментов
- Прозрачный масляный бачок для удобного контроля уровня масла
- Кнопка-предохранитель от случайного запуска и щиток для защиты рук от порезов
- Система автоматической смазки



Длина
шины
25 см



Скорость
цепи
4,2 м/с



НОВИНКА!

| Тип двигателя | Щеточный |
|---------------|----------|
| Паз цепи | 0,043" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 2,6 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD24CS30 с бесщеточным мотором, 24В, 30 см

GD24CS30 | АРТ: 2007007 | EAN: 6952909067292

- Компактный размер и малый вес
- Прорезиненная рукоятка
- Легкое натяжение и замена цепи без инструментов
- Прозрачный масляный бачок для удобного контроля уровня масла
- Предохранитель и щиток для рук



Длина
шины
30 см



Скорость
цепи
7,8 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| Тип двигателя | Бесщеточный |
|---------------|-------------|
| Паз цепи | 0,043" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 2,6 кг |

Компрессор аккумуляторный Greenworks G24AC, 24В

G24AC | АРТ: 4100302 | EAN: 6952909002552

- Максимальное давление 8 бар
- Работа с постоянной мощностью в течение 30 мин
- Перезарядка аккумулятора всего за 45 мин
- Свобода перемещения благодаря питанию от аккумулятора



Макс.
давление
8 бар



Не
требует
смазки



Объем
бака
2Л

В комплекте:

- Воздушный пистолет
- Пистолет для накачки шин
- Воздушный шланг
- Игла для накачки шин
- Коннектор
- Конусовидное сопло



| Тип двигателя | Щеточный |
|-----------------------|----------|
| Макс. воздушный поток | 40 л/мин |
| Вес | 7,2 кг |

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G24LM32K2, 24В, 33 см, с аккумулятором 2 А*ч и зарядным устройством

G24LM32K2 | АРТ: 2509607 | EAN: 6952909054018

- Две функции: кошение со сбором травы и мульчирование
- Малый вес обеспечивает высокую маневренность и облегчает использование устройства
- Ключ безопасности в комплекте и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Аккумулятор 2 А*ч и зарядное устройство включены в комплект поставки



Высота кошения
20-60 мм



2 в 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Обороты холостого хода | 4200 об/мин |
| Объем травосборника | 30 л |
| Ширина кошения | 33 см |
| Площадь кошения | 200 м ² |
| Вес | 8,3 кг |



Универсальная
линейка 24В

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G24X2LM41 со слотом на два аккумулятора, 24В, 41 см

G24X2LM41 | АРТ: 2512607 | EAN: 6952909062402

- Газонокосилка оснащена слотом на два аккумулятора. Когда первый аккумулятор разряжается, Вам не нужно идти за новым, произойдет автоматическое переключение на второй аккумулятор
- Две функции: кошение со сбором травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Для надежности корпус выполнен из специального мягкого пластика, при попадании в который небольших камней он не трескается
- Складная ручка для удобства хранения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения



Высота кошения
25-80 мм



2 в 1



2 аккумулятора

НОВИНКА!

| | |
|---------------------|--------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Объем травосборника | 50 л |
| Ширина кошения | 41 см |
| Площадь кошения | 200 м ² |
| Вес | 18 кг |



Один аккумулятор подходит ко всем инструментам серии 40В





Удобная линейка 40В

**Для садоводства
и работы на открытом воздухе**



Узнайте больше
о линейке 40В

Линейка инструментов напряжением 40В предназначена для тех, кто обожает работать в саду. Теперь ещё проще подстригать газон и живые изгороди, срезать ветки, чистить дорожки или накачивать шины и футбольные мячи.

Наше оборудование легкое и настолько бесшумное, что Вы сможете услышать пение птиц во время работы. В линейку входит более 30 инструментов. В большинстве моделей используется инновационный бесщеточный двигатель Greenworks DigiPro. Это означает большую мощность, длительное время работы, более высокие скорости, большую эффективность и меньший уровень шума. Благодаря аккумулятору емкостью 4 А*ч газонокосилка серии 40В способна за один раз скосить площадь 400 - 800 м2. Можно использовать один и тот же 40В аккумулятор для всех инструментов данной линейки.



Опрыскиватель G40BPS



**40В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание всем инструментам
линейки
2 А*ч, 4 А*ч, 5 А*ч**



Аккумулятор Greenworks G40B2, 40В, 2 А*ч

G40B2 | АРТ: 2926907 | EAN: 6952909053165

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем инструментам в данной линейке



2 А*ч



72 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|--------|
| Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% | 60 мин |
| Вес | 0,9 кг |

Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G40USB2, 40В, 2 А*ч

G40USB2 | АРТ: 2939407 | EAN: 6952909071305

- Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом (можно заряжать, например, смартфон)
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 40В



2 А*ч



72 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|--------|
| Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% | 60 мин |
| Вес | 0,9 кг |

Аккумулятор Greenworks G40B4, 40В, 4 А*ч

G40B4 | АРТ: 2927007 | EAN: 6952909053172

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем инструментам в данной линейке



4 А*ч



144 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|---------|
| Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% | 120 мин |
| Вес | 1,2 кг |

Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G40USB4, 40В, 4 А*ч

G40USB4 | АРТ: 2939507 | EAN: 6952909071312

- Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом (можно заряжать, например, смартфон)
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 40В



4 А*ч



144 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|---------|
| Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% | 120 мин |
| Вес | 1,2 кг |

Аккумулятор Greenworks G40B5, 40В, 5 А*ч

G40B5 | АРТ: 2927207 | EAN: 6952909053196

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 40В
- Индикатор уровня заряда
- Ударопрочный корпус



4 А*ч



180 Вт*ч

НОВИНКА!



| | |
|--------------------------------|---------|
| Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% | 150 мин |
| Время зарядки с ЗУ 6 А до 100% | 50 мин |
| Вес | 1,4 кг |

Зарядное устройство двухсекционное Greenworks G40UC2, 40В

G40UC2 | АРТ: 2938907 | EAN: 6952909071220

- Зарядное устройство на два аккумулятора
- Возможность заряжать два аккумулятора одновременно
- Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В
- Съёмный шнур питания, совместимый с розетками различных типов

НОВИНКА!



| | |
|----------------------------|------------------|
| Ток заряда | 2 А (на два АКБ) |
| Время заряда 100 % (2 А*ч) | 60 минут |
| Время заряда 100 % (4 А*ч) | 120 минут |
| Вес | 0,6 кг |

Удобная
линейка 40В

Зарядное устройство (слайдер) Greenworks G40UCM2M, 40В, 2А

G40UCM2M | АРТ: 2946507 | EAN: 6952909080376

- Зарядное устройство для аккумуляторов
- Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В
- Шнур питания с вилкой, совместимой с розетками питания различных типов
- Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева встроен специальный защитный чип
- На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи

НОВИНКА!



| | |
|----------------------------|---------|
| Ток зарядки | 2 А |
| Время заряда 100 % (2 А*ч) | 60 мин |
| Время заряда 100 % (4 А*ч) | 120 мин |
| Вес | 0,7 кг |

Быстрое зарядное устройство Greenworks G40UC5, 40В

G40UC5 | АРТ: 2945107 | EAN: 6952909078601

- Устройство для ускоренной зарядки аккумулятора
- Подходит для всех аккумуляторов в линейке 40В
- Съёмный шнур питания, совместимый с розетками различных типов
- Зарядка оснащена специальным дублирующим чипом защиты от перезаряда и перегрева, при достижении 100% зарядка отключается
- На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи
- Ножки зарядки прорезинены, а также имеется проушина для крепления на стену

НОВИНКА!



| | |
|----------------------------|--------|
| Ток зарядки | 5 А |
| Время заряда 100 % (2 А*ч) | 24 мин |
| Время заряда 100 % (4 А*ч) | 48 мин |
| Вес | 1,1 кг |

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM35, 40В, 35 см

G40LM35 | АРТ: 2501907 | EAN: 6952909010663

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Высота
кошения
20-70 мм



2 в 1

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Объем травосборника | 40 л |
| Ширина кошения | 35 см |
| Оптимально для работы на территории | 200-400м ² |
| Вес | 15 кг |



Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM41, 40В, 41 см

G40LM41 | АРТ: 2504707 | EAN: 6952909015668

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Высота
кошения
25-80 мм



2 в 1

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Объем травосборника | 50 л |
| Ширина кошения | 41 см |
| Оптимально для работы на территории | 200-500 м ² |
| Вес | 18 кг |



Газонокосилка аккумуляторная самоходная Greenworks GD40LM46SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным мотором, 40В, 46 см

GD40LM46SP | АРТ: 2506807 | EAN: 6952909031385

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Слот на два аккумулятора, когда первый аккумулятор разрядится, не нужно идти за новым, достаточно просто поменять аккумуляторы местами
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Скорость движения 2,2 -5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота
кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Объем травосборника | 55 л |
| Ширина кошения | 46 см |
| Оптимально для работы на территории | 400-750 м ² |
| Вес | 28 кг |



Удобная
линейка 40В

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD40LM46HP с бесщеточным мотором, 40В, 46 см

GD40LM46HP | АРТ: 2514407 | EAN: 6952909070919

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота
кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Объем травосборника | 50 л |
| Ширина кошения | 46 см |
| Оптимально для работы на территории | 400-750 м ² |
| Вес | 24,5 кг |



Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD40LM48SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 40В, 48 см

GD40LM48SP | APT: 2517407 | EAN: 6952909080802

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Функция Turbo для увеличения производительности
- Скорость движения 2,2 - 5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения
25-80 мм



3 в 1



2 аккумулятора

DIGIPRO
BRUSHLESS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Объем травосборника | 55 л |
| Ширина кошения | 48 см |
| Скорость вращения без нагрузки | 2800/3100 об/мин |
| Оптимально для работы на территории | 500-900 м ² |
| Вес | 29,5 кг |



НОВИНКА!

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM49DB TwinForce со слотом на два аккумулятора, 40В, 49 см

G40LM49DB | APT: 2500207 | EAN: 6952909001807

- Twin Force: два ножа, которые вращаются навстречу друг другу, обеспечивая ширину кошения 49 см
- Каждый нож приводится в действие отдельным двигателем
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика



Высота кошения
35-85 мм



2 в 1



2 аккумулятора

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Объем травосборника | 60 л |
| Ширина кошения | 49 см |
| Площадь кошения | 600-1200 м ² |
| Вес | 19,3 кг |



Триммер аккумуляторный Greenworks G40LT, 40В, 30 см

G40LT | АРТ: 2101507 | EAN: 6952909008035

- Ширина кошения 30 см
- Складная ручка из двух элементов облегчает хранение и транспортировку
- Автоматическая подача лески
- Регулируемая скорость кошения
- Алюминиевая двухсоставная штанга со стальной муфтой
- Регулируемая фронтальная рукоятка



Ширина
кошения
30 см



Диаметр
лески
1,65 мм

| | |
|------------------------------|----------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Количество оборотов в минуту | 7500 |
| Двойная леска | Да |
| Подача лески | Автоматическая |
| Вес | 4,2 кг |



Удобная
линейка 40В

Триммер аккумуляторный Greenworks GD40BC с бесщеточным мотором, 40В, 40 см

GD40BC | АРТ: 1301507 | EAN: 6952909015453

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Двигатель находится сверху – это обеспечивает правильную балансировку и снижает вибрацию
- Регулируемая скорость кошения является дополнительным преимуществом
- Две скорости легко переключать нажатием кнопки
- Прочная 2-мм двойная леска обеспечивает ширину кошения 35-40 см
- Быстрая замена катушки с 2 мм леской на стальное 25 см лезвие
- Регулируемая фронтальная рукоятка



Ширина
кошения
40/25 см
(леска / диск)



Диаметр
лески
2 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

- Головка с леской
- Металлический режущий диск

| | |
|------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Количество оборотов в минуту | 5300 об/мин |
| Система подачи лески | Ударная |
| Двойная леска | Да |
| Вес | 5,0 кг |



Узнайте, сколько
можно косить
на одном
аккумуляторе

Триммер аккумуляторный Greenworks GD40BCB с бесщеточным мотором, 40В, 40 см

GD40BCB | АРТ: 2105707 | EAN: 6952909053875

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Регулируемая скорость кошения является дополнительным преимуществом
- 2-мм леска обеспечивает ширину кошения 35-40 см
- Ударная подача лески
- Велосипедная рукоятка обеспечивает лучшую эргономику использования и дополнительную безопасность



Ширина кошения
40/25 см
(леска / диск)



Диаметр лески
2 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

- Головка с леской
- Металлический режущий диск



| | |
|---|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальное количество оборотов в минуту | 6300 |
| Тип подачи лески | Ударный |
| Двойная леска | Да |
| Вес | 4,5 кг |

Воздуходув аккумуляторный Greenworks G40AB, 40В

G40AB | АРТ: 2400807 | EAN: 6952909009278

- Регулируемая скорость подачи воздуха
- Осевая конструкция вентилятора является дополнительным преимуществом
- Малый вес
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват



Скорость воздушного потока
177 км/ч



Объем воздушного потока
633 м³/ч



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 1,9 кг |

Воздуходув - садовый пылесос аккумуляторный Greenworks GD40BV с бесщеточным двигателем, 40В

GD40BV | APT: 24227 | EAN: 6952909001777

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: больше мощность и дольше время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации
- Инструмент 2-в-1, который не только сдувает мусор, но и работает как пылесос с функцией мульчирования. Мусор собирается в специальный мешок
- Надежные стальные ножи осуществляют перемалывание (мульчирование) листьев
- Прорезиненная эргономичная рукоятка для удобства работы



Скорость
воздушного
потока
280 км/ч



Объем
воздушного
потока
577 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



Удобная
линейка 40В

| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мешок | 45 л |
| Вес | 4 кг |

Кусторез аккумуляторный Greenworks G40HT61, 40В, 61 см

G40HT61 | 2200907 | EAN: 6952909008837

- Рукоятка поворачивается на 90 градусов влево и вправо, обеспечивая работу под любым углом
- Стальные лезвия с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
- Система безопасности – запуск только после одновременного нажатия двух кнопок – кнопки предохранителя и кнопки включения
- Передняя рукоятка с прорезиненным покрытием и прозрачный защитный экран делают работу более комфортной



Длина
лезвий
61 см



Режущая
способность
27 мм



Скорость
резки
2800
резов/мин



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Вес | 2,7 кг |

Кусторез телескопический аккумуляторный Greenworks G40PNA, 40В, 51 см

G40PNA | АРТ: 2300407 | EAN: 6952909053851

- Удлинение до 1,9 м для работы на разной высоте
- Двусторонний нож с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
- Режущая головка с изменяемым углом наклона в диапазоне от 0 до 125 градусов для стрижки под любым углом
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Легкий вес и возможность настройки угла подрезки



Длина лезвий
51 см



Режущая способность
27 мм



Скорость резки
3000 резов/мин



| | |
|--------------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Максимальная длина | 300 см |
| Вес | 3,5 кг |

Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30II, 40В, 30 см

G40CS30II | АРТ: 2007807 | EAN: 6952909074351

- Легкая и компактная пила
- Легко помещается в багажнике автомобиля или даже в рюкзаке
- Благодаря бесключевой системе фиксации при монтаже/демонтаже/подтяжке цепи и шины не требуется специальный инструмент
- Для удобства работы с пилой рукоятка прорезинена и имеет эргономичную форму
- Система автоматической смазки продлит срок службы шины и цепи, а для контроля уровня масла бачок (200 мл) имеет прозрачный корпус
- Для безопасности у пилы предусмотрен кнопка-предохранитель от случайного старта и щиток для защиты рук от порезов
- Остановка цепи за менее чем 2 сек



Длина шины
30 см



Скорость цепи
4,2 м/с

НОВИНКА!



| | |
|-----------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Паз цепи | 0,043" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Крутящий момент | 1,5 Нм |
| Вес | 2,74 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS15 с бесщеточным мотором, 40В, 35 см

GD40CS15 | АРТ: 2005707 | EAN: 6952909053400

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Предохранитель включения и тормоз цепи
- Малый вес обеспечивает удобство в работе



Длина
шины
35 см



Скорость
цепи
12 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|-----------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальная мощность | 1,5 кВт |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Паз цепи | 0,43" |
| Вес | 3,6 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS18 с бесщеточным мотором, 40В, 40 см

GD40CS18 | АРТ: 2005807 | EAN: 6952909053417

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Предохранитель от случайного включения и тормоз цепи
- Малый вес обеспечивает удобство в работе



Длина
шины
40 см



Скорость
цепи
20 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|-----------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Максимальная мощность | 1,5 кВт |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Паз цепи | 0,43" |
| Вес | 3,8 кг |



Узнайте, сколько
можно пилить
на одном
аккумуляторе



Цепная пила аккумуляторная одnorучная Greenworks GD40TCS с бесщеточным мотором, 40В, 25 см

GD40TCS | АРТ: 2003807 | EAN: 6952909020013

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Автоматическая подача масла
- Двухуровневая защита от случайного запуска
- Быстрая остановка цепи менее чем за 0,15 сек



Длина
шины
25 см



Скорость
цепи
12 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



Удобная
линейка 40В

| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Паз цепи | 0,05" |
| Шаг цепи | 1/4" |
| Вес | 2,4 кг |

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks G40PSF, 40В, 20 см

G40PSF | АРТ: 1401107 | EAN: 6952909053837

- Эргономичная рукоятка с упором для предплечья
- Трехсекционная штанга позволяет работать на высоте до 2,5 м



Длина
шины
20 см



Скорость
цепи
8 м/с



| | |
|---------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Паз цепи | 0,05" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 3,8 кг |

Высоторез-кусторез аккумуляторный Greenworks G40PSH, два в одном, 40В

G40PSH | АРТ: 1300607 | EAN: 6952909007991

- В комплект входят сменные модули кустореза и сучкореза
- Лезвия с алмазной заточкой
- 7-позиционная поворотная головка



Длина
шины
20 см

Скорость
цепи
8 м/с



| | |
|------------------------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Паз цепи | 0,05" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Длина лезвия | 52 см |
| шаг реза | 18 мм |
| Максимальная высота подрезки | до 4 м |

Аэратор-скарификатор аккумуляторный Greenworks GD40SC36 с бесщеточным мотором, 40В

GD40SC36 | АРТ: 2511507 | EAN: 6952909061078

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Аэратор необходим для регулярной обработки газона
- Применение аэратора упрощает поступление кислорода и воды, полезных веществ и минералов к корням травы
- Пять регулируемых положения высоты вала (-12, -8, -5, 0, +5 мм) для филигранной точности при обработке газона
- В комплекте два сменных вала: один с 20 стальными лезвиями, второй с 24 стальными подпружиненными зубцами длиной 5 см
- Скорость 3900 об/мин позволяет быстро обрабатывать газон
- Для удобства и компактного хранения ручка аэратора складывается

DIGIPRO
BRUSHLESS

| | |
|-------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Рабочая ширина | 36 см |
| Макс. скорость | 3900 об/мин |
| Сборник для травы | 45 л |
| Вес | 9,7 кг |



Культиватор аккумуляторный Greenworks G40TL, 40В

G40TL | APT: 27087 | EAN: 6952909001067

- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Система безопасности защитит от случайного срабатывания
- Прочная трансмиссия с зубчатым приводом
- Большие колеса диаметром 15 см удобны для управления и транспортировки

| | |
|----------------------------------|------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Количество оборотов без нагрузки | 200 об/мин |
| Рабочая глубина | 20 см |
| Рабочая ширина | 20 см |
| Вес | 12 кг |



Удобная
линейка 40В

Аккумуляторная мойка высокого давления Greenworks GDC40 с бесщеточным двигателем, 40В

GDC40 | APT: 5104507 | EAN: 6952909027135

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Портативная мойка для автономного использования, не нужны ни розетка, ни водопровод, емкость можно снять и зачерпнуть воду прямо из бочки
- Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, садовой мебели
- Компактная конструкция для удобного использования и хранения



Производительность
300 л/ч



Емкость
20 л

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

- Пистолет высокого давления
- Грязевая фреза
- Фильтр для очистки воды
- Шланг 6 м
- Пеногенератор

| | |
|----------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность | 650 Вт |
| Макс. давление | 70 бар |
| Вес | 7,9 кг |



Опрыскиватель аккумуляторный Greenworks G40BPS, 40В

G40BPS | АРТ: 5300007 | EAN: 6952909083346

- Сделает полив растений и опрыскивание огорода и сада проще и эффективнее
- Бак 15 л закрепляется на спине как рюкзак, а благодаря небольшому весу и эргономичной конструкции лямок удобен в работе
- Лямки настраиваются под комплектацию пользователя
- Производительность 1,9 л/мин обеспечивает быструю и качественную обработку
- Насос мембранного типа
- Длинная рукоятка

Комплект состоит из опрыскивателя и 5 насадок-форсунок:

- Насадка "Двойной конус"
- Насадка "Конус"
- Насадка "Лейка"
- Насадка "Плоская форсунка"
- Насадка регулируемая

НОВИНКА!

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Емкость бака | 15 л |
| Производительность | 1,9 л/мин |
| Максимальное давление | 0,5 МПа |
| Длина рукоятки удлинителя | 72 см |
| Макс допустимая температура жидкости | 40°C |
| Вес | 4,8 кг |



Садовая тележка самоходная Greenworks G40GC, 40В

G40GC | АРТ: 7400007 | EAN: 6952909008806

- Тележка самоходная для перемещения грузов до 100 кг
- Удобное опрокидывание с помощью нижней рукоятки
- Передний и задний ход
- Вместительный кузов, максимальный объем 106 л
- Две скорости

| | |
|------------------------|------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Система перемещения | Самоходная |
| Макс. грузоподъемность | 100 кг. |
| Макс. скорость вперед | 4,2 км/ч |
| Макс. скорость назад | 2,4 км/ч |
| Вес | 32 кг |



Компрессор аккумуляторный Greenworks G40AC, 40B

G40AC | APT: 4100802 | EAN: 6952909092309

- Максимальное давление 8 бар
- Бак 2 л - достаточный объем для выполнения большинства задач
- Беспроводное решение обеспечивает мобильность.
- Безмаслянный принцип работы делает эксплуатацию экономичной



Максимальное давление 8 бар



Объем бака 2Л



| | |
|-----------------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. воздушный поток | 40 л/мин |
| Вес | 7,9 кг |

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40ST с бесщеточным мотором, 40B, 51 см

GD40ST | APT: 2600007 | EAN: 6952909002637

- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и расстояние выброса до 6 м
- Светодиодная подсветка для удобства работы в темное время суток
- Большая ширина захвата - 51 см



| | |
|--------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Глубина захвата | 20 см |
| Ширина захвата | 51 см |
| Макс. выброс снега | 6 м |
| Вес | 17,2 кг |

Лодочный мотор аккумуляторный Greenworks GT40TM55, 40B, 25 кг

GT40TM55 | APT: 9000207 | EAN: 6952909001470

- Низкий уровень шума оптимален для рыбалки
- Легкий вес позволяет устанавливать мотор без лебедки
- Регулировка заглубления винта помогает перемещаться по мелководью



| | |
|-----------------|-------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. скорость | 1700 об/мин |
| Макс. дистанция | 1.5 км |
| Длина вала | 87 см |
| Вес | 7 кг |

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SS с бесщеточным мотором, 40B, 30 см

G40SS30 | APT: 2600807 | EAN: 6952909010748

- Ширина захвата 30 см
- Глубина захвата до 10 см



| | |
|-----------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Ширина захвата | 30 см |
| Глубина захвата | до 10 см |

Один аккумулятор подходит ко всем инструментам серии 60В





Мощная линейка 60В

Для больших садов!



Узнайте больше о линейке 60В

Большим садам требуется особенно много внимания. Эта задача под силу только мощному оборудованию. И здесь выбор очевиден – линейка 60В! Серия предназначена для больших территорий и включает модели с такими функциями, как круиз-контроль и турборежим. Устройства линейки 60В эквивалентны по мощности бензиновому инструменту. При этом техника настолько тихая, что Вы сможете услышать пение птиц во время работы.

Большинство моделей этой серии оснащены бесщеточными двигателями DigiPro. Это означает большую мощность, повышенное время работы, более высокие скорости и эффективность. Газонокосилка 60В может за один раз скосить площадь 750 - 1300 кв м благодаря аккумулятору емкостью 4 А·ч. Можно использовать один и тот же 60В аккумулятор для всех инструментов этой линейки!



60В литий-ионный аккумулятор обеспечивает питание всех инструментов линейки 2 А·ч, 4 А·ч, 5 А·ч




Ранцевый воздуходув GD60BPB

Аккумулятор Greenworks G60B2, 60В, 2 А*ч

G60B2 | APT: 2918307 | EAN: 6952909015545

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем изделиям в данной линейке



2 А*ч

108 Вт*ч




| | |
|--------------------------------|-----------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А | до 60 мин |
| Вес | 1,5 кг |

Аккумулятор Greenworks G60B4, 60В, 4 А*ч

G60B4 | APT: 2918407 | EAN: 6952909015552

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем изделиям в данной линейке



4 А*ч

216 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А | до 120 минут |
| Вес | 2 кг |

Аккумулятор Greenworks G60B5, 60В, 5 А*ч

G60B5 | APT: 2944907 | EAN: 6952909078557

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит для всех инструментов линейки 60В
- Индикатор уровня заряда
- Ударопрочный корпус



5 А*ч

270 Вт*ч

НОВИНКА!



| | |
|--------------------------------|------------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А | до 150 мин |
| Вес | 2,15 кг |

Зарядное устройство Greenworks G60UC, 60В, 2А

G60UC | APT 2932007 | EAN 6952909062174

- Питание зарядного устройства осуществляется от сети 230 вольт переменного тока 50-60 Гц, 2А
- Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
- Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
- Съёмный шнур питания, подходящий для различных типов розеток



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Время зарядки до 100% (2 А*ч) | 60 мин |
| Время зарядки до 100% (4 А*ч) | 120 мин |
| Выходная мощность / ток заряда | 120 Вт / 2 А |
| Вес | 0,7 кг |



greenworks
TOOLS
60 VOLT
LITHIUM-ION
E.0

60 VOLT
LITHIUM-ION

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD60LM46HP с бесщеточным мотором, 60В, 46 см

GD60LM46HP | АРТ: 2502807 | EAN: 6952909015590

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения



Высота
кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Травосборник | 55 л |
| Ширина кошения | 46 см |
| Площадь кошения* | 350-700 м ² |
| Вес | 24,5 кг |

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD60LM46SP с бесщеточным двигателем, 60В, 46 см

GD60LM46SP | АРТ 2502907 | EAN 6952909015606

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8–5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения



Высота
кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Ширина кошения | 46 см |
| Площадь кошения | 400-800 м ² |
| Объем травосборника | 52 л |
| Вес | 28 кг |

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD60LM51SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 60В, 51 см

GD60LM51SP | APT: 2514307 | EAN: 6952909067063

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Функция Turbo для интенсивного кошения
- Скорость движения 2,5–4,9 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения
- Две LED фары



Высота кошения 25-80 мм



3 в 1



2 аккумулятора

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Травосборник | 60 л |
| Ширина кошения | 51 см |
| Площадь кошения | 1000-1500 м ² |
| Вес | 29,5 кг |

Мощная
линейка 60В



Триммер аккумуляторный Greenworks GD60LT с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см

GD60LT | АРТ: 2108307 | EAN: 6952909067070

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Возможность регулировки скорости кошения
- Составная конструкция штанги обеспечивает легкую транспортировку и удобство хранения
- Катушка с ударной подачей лески диаметром 2 мм
- Предохранитель и защитный кожух режущей части



Ширина
кошения
40 см



Диаметр
лески
2 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

– Плечевой ремень

| | |
|-------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения | 6000 об/мин |
| Вес | 3,6 кг |



Триммер аккумуляторный с велосипедными рукоятками Greenworks GD60BCB с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см

GD60BCB | АРТ: 2108407 | EAN: 6952909067087

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Велосипедные рукоятки обеспечивают лучшую эргономику использования и дополнительную безопасность
- Возможность регулировки скорости кошения
- Составная конструкция штанги обеспечивает легкую транспортировку и удобство хранения
- Катушка с ударной подачей лески диаметром 2 мм
- Предохранитель и защитный кожух режущей части



Ширина
кошения
40 см



Диаметр
лески
2 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

– Головка с леской
– Металлический режущий нож
– Плечевой ремень

| | |
|-------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость вращения | 6000 об/мин |
| Вес | 3,9 кг |



Воздуходув аккумуляторный Greenworks GD60AB с бесщеточным двигателем, 60В

GD60AB | АРТ: 2405607 | EAN: 6952909067032

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
- Сбалансированная развесовка
- Функция турбо режима для решения сложных задач
- Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес
- Плавная регулировка скорости и круиз контроль (возможность зафиксировать обороты на определенном уровне)
- Защита двигателя от перегрузок



Скорость
воздушного
потока
209 км/ч



Объем
воздушного
потока
1032 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 2,4 кг |

Воздуходув ранцевый аккумуляторный Greenworks GD60BPB с бесщеточным мотором, 60В

GD60BPB | АРТ: 2402307 | EAN: 6952909016740

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Высокая мощность
- Изменяемая скорость воздушного потока и круиз контроль, турбо режим для решения сложных задач
- Мягкая регулируемая ременная перевязь для удобства работы
- Эффективная эргономика позволяет равномерно распределить вес воздуходува на спине оператора и легко управлять соплом с помощью джойстика



Скорость
воздушного
потока
225 км/ч



Объем
воздушного
потока
918 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 3,8 кг |



greenworks
PRO

60VOLT
LITHIUM MAX

Кусторез аккумуляторный Greenworks GD60HT с бесщеточным двигателем, 60В, 61 см

GD60HT | АРТ: 2201007 | EAN: 6952909013756

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Удобная прорезиненная рукоятка с функцией поворота на 180°
- Лезвия с двойной алмазной заточкой длиной 61 см
- Реверсивный (обратный) ход лезвий
- Предохранитель от случайного пуска и защитный щиток для рук



Длина
шины
61 см



Режущая
способность
27 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|----------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Скорость реза | 3400 резов/мин |
| Вес | 3,8 кг |

Кусторез штанговый аккумуляторный Greenworks G60PHT, 60В, 51 см

G60PHT | АРТ: 2300107 | EAN: 6952909019963

- Регулируемая трехсекционная штанга позволяет увеличить общую длину кустореза до 2 метров и проводить работу по подрезке на разной высоте
- Двусторонний нож с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
- Многопозиционная головка позволяет производить подрезку в диапазоне от 0 до 130 градусов
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Малый вес обеспечивает легкость работы
- Кусторез оснащен предохранителем от случайного включения, а для долговечной работы двигатель имеет защиту от перегрузки



Длина
лезвий
51 см



Режущая
способность
19 мм



Скорость
резки
3000
резов/мин



| | |
|--------------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Максимальная длина | 2 м |
| Вес | 4,3 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD60CS40 с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см

GD60CS40 | АРТ: 2006907 | EAN: 6952909067049

- Мощный бесщеточный двигатель оснащен автоматической регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки и защитой от перегрузки
- Прочная шина из кремнистой стали
- Автоматическая подача масла для смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
- Система экстренной остановки цепи повышает безопасность работы
- Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения без использования специальных инструментов



Длина
шины
40 см



Скорость
цепи
20 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Паз цепи | 0,05" |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 4,2 кг |

Снегоборщик (снеголопата) аккумуляторный Greenworks GD60SS с бесщеточным двигателем, 60В, 30 см

GD60SS | АРТ: 2602607 | EAN: 6952909069388

- Компактный и легкий в использовании снегоборщик (снеголопата)
- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: больше мощность и дольше время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации
- Ширина захвата 30 см
- Глубина захвата 10 см
- Регулировка угла (190°) и дальности выброса снега (до 6 метров)
- Одноступенчатая система шнека - простая и надежная, сам шнек выполнен из армированного мягкого, но прочного пластика. Такой материал выбран неслучайно, пластик легкий и не нагружает двигатель, а главное такой шнек не повреждает декоративные покрытия
- Система защиты от случайного включения и дополнительная ручка для крепкого хвата
- Кнопка-предохранитель от случайного включения

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Ширина захвата | 30 см |
| Глубина захвата | 10 см |
| Макс дальность выброса снега | 6 м |
| Макс скорость вращения | 1900 об/мин |
| Вес | 7,5 кг |

Снегоборщик аккумуляторный Greenworks с бесщеточным двигателем, 60В, 51 см

АРТ: 2602907 | EAN: 6952909084756

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и расстояние выброса до 6 м
- Большая ширина захвата 51 см
- Снегоборочный шнек из армированного мягкого, но прочного пластика, не повреждающий декоративные покрытия
- Удобная рукоятка на корпусе позволит легко перенести снегоборщик
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Светодиодная фара позволит Вам комфортно работать в темное время суток

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|--------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Глубина захвата | 25 см |
| Ширина захвата | 51 см |
| Макс. выброс снега | 6 м |
| Вес | 17,6 кг |

Аккумуляторная мойка высокого давления Greenworks GDC60 с бесщеточным двигателем, 60В

GDC60 | АРТ: 5104607 | EAN: 6952909027159

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Портативная мойка для автономного использования
- Достаточная мощность для автономного мытья и ополаскивания автомобилей, велосипедов, стен, окон, садовых дорожек, садовой мебели, обуви, грилей
- Компактная конструкция для удобного использования и хранения



Емкость
20 л



Производительность
300 л/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS

В комплекте:

- Пистолет высокого давления
- Грязевая фреза
- Фильтр для очистки воды
- Шланг 6 м
- Пеногенератор

| | |
|----------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность | 750 Вт |
| Макс. давление | 70 Бар |
| Вес | 7,9 кг |



Один аккумулятор подходит ко всем инструментам серии 82В





Профессиональная линейка 82В

**Для интенсивного
повседневного использования**

Линейка инструментов напряжением 82В компании Greenworks предназначена для профессионалов – тех, кто работает в саду или парке каждый день. Техника этой серии обеспечивает безопасность и удобство при постоянном и длительном использовании.

Изделия нашей профессиональной линейки характеризуются высокой производительностью, повышенным сроком эксплуатации и отличаются удобной и эргономичной конструкцией. Линейка предназначена для ландшафтных дизайнеров, профессионалов, занимающихся уборкой общественных садов и парков и всех тех, кто собирается добиться превосходных результатов в работе.

Мощные и надежные инструменты Greenworks – отличный результат гарантирован!



**82В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание всех инструментов
линейки
2,5 А*ч, 5 А*ч, 12,5 А*ч**



Аккумулятор Greenworks GC82B25, 82В, 2,5 А*ч

GC82B25 | APT: 2914907 | EAN: 6952909010984

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем изделиям в данной линейке



2,5 А*ч

180 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|--------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А | 40 мин |
| Вес | 1,5 кг |

Аккумулятор Greenworks GC82B5, 82В, 5 А*ч

GC82B5 | APT: 2914607 | EAN: 6952909010946

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Подходит ко всем изделиям в данной линейке



5 А*ч

360 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|--------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А | 80 мин |
| Вес | 2,5 кг |

Ранцевый аккумулятор Greenworks GC82B10BP, 82В

GC82B10BP | APT: 2914807 | EAN: 6952909010960

- Литий-ионный аккумулятор
- Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-разрядки
- Надевается на спину в виде ранца
- Подходит ко всем изделиям в данной линейке



12,5 А*ч

900 Вт*ч



| | |
|--------------------------------|---------|
| Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А | 190 мин |
| Вес | 7,5 кг |

Зарядное устройство Greenworks G82UC, 82В

G82UC | APT: 2914707 | EAN: 952909010953

- Быстрая зарядка
- Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
- Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
- Съёмный шнур питания, подходящий для различных розеток



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Выходная мощность /Ток заряда | 350 Вт/4А |
| Вес | 1,6 кг |

Зарядное устройство двухсекционное для быстрой зарядки (для двух аккумуляторов) Greenworks G82C2, 82В

G82C2 | АРТ: 2939007 | EAN: 69529090712337

- Зарядное устройство для быстрой зарядки на два аккумулятора
- Возможность заряжать два аккумулятора одновременно
- Ток зарядки 8А
- Подходит для всех аккумуляторов линейки 82В
- Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
- Съёмный шнур питания, совместимый с розетками различных типов



НОВИНКА!

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Выходная мощность / Ток заряда | 650 Вт/8А |
| Время зарядки до 100% (2,5 А*ч) | 38 мин |
| Время зарядки до 100% (5 А*ч) | 75 мин |
| Вес | 1,6 кг |

Поясной держатель с переходником для зарядки аккумуляторов Greenworks G82BC, 82В

G82BC | АРТ: 2916107 | EAN: 6952909013503

- Переносит вес аккумулятора с устройства на поясицу, чтобы разгрузить руки
- Позволяет переместить аккумулятор из батареи приемника на поясной ремень оператора, что позволяет снизить утомляемость оператора во время работы
- В комплекте адаптер-переходник для аккумулятора и кабель 15 см
- Подходит ко всем изделиям 82В линейки
- Возможность регулировки положения (пояс, спина)



Профессиональная
линейка 82В



Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GC82LM46 с бесщеточным мотором, 82В, 46 см

GC82LM46 | АРТ: 2502407 | EAN: 6952909012896

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Травосборник | 52 л |
| Ширина кошения | 46 см |
| Площадь кошения | 1200-1800 м ² |
| Вес | 24,5 кг |

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GC82LM51 с бесщеточным мотором, 82В, 51 см

GC82LM51 | АРТ: 2502007 | EAN: 6952909010700

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения
25-80 мм



3 в 1

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|------------------|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Травосборник | 60 л |
| Ширина кошения | 51 см |
| Площадь кошения* | 1200-2000 м ² |
| Вес | 28,1 кг |

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GC82LM51SP2 со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 51 см

GC82LM51SP2 | АРТ: 2515907 | EAN: 6952909071206

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8–5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения 25-80 мм



3 в 1



2 аккумулятора

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность номинальная/максимальная | 1,6/1,8 кВт |
| Травосборник | 60 л |
| Ширина кошения | 51 см |
| Площадь кошения* | 1200-2100 м ² |
| Вес | 31 кг |



Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks TwinForce GC82LM61S со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 61 см

GC82LM61S | АРТ: 2515607 | EAN: 6952909069784

- Рекордная ширина скашивания 61 см
- TwinForce: два ножа по 30 см вращаются в противоположных направлениях, создавая мощный воздушный поток, поднимающий траву
- Два двигателя: один приводит в действие ножи, другой вращает задние колеса. Максимальная мощность до 1,6 кВт
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением



- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением



- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8-5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота
кошения
25-80 мм



2 в 1



2 аккумулятора

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность номинальная/максимальная | 1,3/1,6 кВт |
| Травосборник | 70 л |
| Ширина кошения | 61 см |
| Площадь кошения | 1500-2400 м ² |
| Вес | 33 кг |



Триммер аккумуляторный Greenworks GD82G с бесщеточным двигателем, 82В, 40 см

GD82G | APT: 2110607 | EAN: 6952909082905

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Компактный двигатель мощностью до 1,5 кВт находится внизу и имеет прямой привод на головку триммера. Такая конструкция без передаточного вала надежнее и легче – вес триммера всего 4,25 кг
- Ширина кошения 40 см
- Прочная леска диаметром 2,4 мм с ударной подачей из катушки с легкостью справится с высокой и густой травой
- Две скорости кошения позволяют оператору выбрать оптимальный режим работы: максимальная производительность при повышенных оборотах или максимальная продолжительность работы при оптимальных оборотах
- Предохранитель от случайного включения и защитный кожух режущей части для соблюдения безопасности при проведении работ
- Защита от перегрузки двигателя
- Наплечный ремень и эргономичный дизайн рукоятки обеспечивают комфортную работу оператора

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность, номинальная / максимальная | 1,1 / 1,5 кВт |
| Макс скорость | 5700 об/мин |
| Ширина кошения | 40 см |
| Вес | 4,25 кг |



DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



Ширина
кошения
40 см



Диаметр
лески
2,4 мм

Триммер аккумуляторный Greenworks GD82V с бесщеточным двигателем, 82В, 45 см

GD82V | APT: 2110707 | EAN: 6952909082912

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы.
- Компактный двигатель мощностью до 2 кВт находится внизу и имеет прямой привод на головку триммера. Такая конструкция без передаточного вала более надежная и легкая - вес триммера всего 5,55 кг
- Велосипедные рукоятки гарантируют безопасность и обеспечивают удобную рабочую позицию оператора
- Ширина кошения 45 см (с леской), 30 см (с ножом)
- Прочная леска диаметром 2,4 мм с ударной подачей из катушки с легкостью справится с высокой и густой травой, в комплекте также стальной диск для кошения наиболее густых зарослей и сухостоя
- Две скорости кошения позволяют оператору выбрать оптимальный режим работы: максимальная производительность при повышенных оборотах или максимальная продолжительность работы при оптимальных оборотах
- Реверсивное вращение для освобождения от намотавшейся травы
- Предохранитель от случайного включения и защитный кожух режущей части для соблюдения безопасности при проведении работ
- Защита от перегрузки двигателя
- Ременная оснастка на оба плеча, а также эргономичный дизайн рукоятки с прорезиненным покрытием позволит оператору работать долго не уставая

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность, номинальная / максимальная | 1,5 / 2 кВт |
| Макс скорость | 5500 об/мин |
| Ширина кошения | 45 см |
| Вес | 5,55 кг |



DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

В комплекте:

- Металлический режущий диск 30 см
- Головка с леской



Ширина
кошения
45/30 см
(леска / нож)



Диаметр
лески
2,4 мм

Лямки Greenworks G82BB к поясному держателю для аккумулятора 82В

G82BB | АРТ: 2916207 | EAN: 6952909013510

- Предназначены для переноса веса аккумулятора из батарееприемника инструмента 82В на спину оператора
- Существенно облегчают эксплуатацию любого инструмента 82В
- Разработаны для использования с поясным держателем для 82В аккумуляторов
- Возможность индивидуальной регулировки исходя из особенностей телосложения оператора



Воздуходув аккумуляторный Greenworks GC82BLB с бесщеточным мотором, для работы с ранцевым аккумулятором, 82В

GC82BLB | АРТ: 2401207 | EAN: 6952909010977

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Удобное подключение к устройству с помощью кабеля
- Сбалансированная развесовка – вес аккумулятора перенесен на спину для удобства
- Воздуходув используется только с ранцевым аккумулятором (АРТ 2914807), гнездо для стандартного аккумулятора отсутствует
- Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
- Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес гарантируют повышенный комфорт
- Регулировка скорости воздушного потока



Скорость
воздушного
потока
240 км/ч



Объем
воздушного
потока
1000 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 2,1 кг |

Воздуходув аккумуляторный Greenworks GC82BL с бесщеточным мотором, 82В

GC82BL | АРТ: 2401107 | EAN: 6952909010892

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Осевая конструкция вентилятора
- Плавная регулировка скорости
- Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки



Скорость
воздушного
потока
200 км/ч



Объем
воздушного
потока
870 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 2,5 кг |

Воздуходув аккумуляторный ранцевый Greenworks GC82B13 с бесщеточным двигателем, 82В

GC82B13 | АРТ: 2406407 | EAN: 6952909069760

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Работает от двух аккумуляторов, что значительно увеличивает время непрерывной работы
- При использовании адаптера и кабеля ранцевый аккумулятор может служить источником питания для других инструментов линейки 82В
- Аккумулятор располагается в корпусе за спиной, что позволяет разгрузить руки
- Рукавом воздуходува легко маневрировать, что повышает точность управления
- Управление с помощью джойстика на рукаве
- Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
- Регулировка скорости воздушного потока
- Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок



Скорость
воздушного
потока
266 км/ч



Объем
воздушного
потока
1176 м³/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 7,2 кг |



Кусторез аккумуляторный Greenworks GC82HT с бесщеточным мотором, 82В, 66 см

GC82HT | АРТ: 2201807 | EAN: 6952909010885

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием поворачивается на 180 градусов, удобно работать под любым углом
- Острые стальные лезвия длиной 66 см помогут в уходе за кустарником и живой изгородью
- Обратный ход лезвий для большей эффективности
- Система защиты от перегрузки в случае заклинивания лезвия



Длина лезвий 66 см



Режущая способность 33 мм



Скорость режки 4800 резов/мин

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|---------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Вес | 4,4 кг |

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks GC82PS с бесщеточным мотором, 82В, 25 см

GC82PS | АРТ: 1400307 | EAN: 6952909010915

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Составная штанга из четырех секций для легкого доступа к высоким веткам
- Шина и цепь Oregon длиной 25 см уменьшает вибрацию и отдачу
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
- Предохранитель от случайного включения повышает безопасность



Длина шины 25 см



Скорость цепи 10,5 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|----------------------|----------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Паз цепи | 0,05" (1,3 мм) |
| Шаг цепи | 1/4" |
| Объем масляного бака | 45 мл |
| Вес | 5,1 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GC82CS25 с бесщеточным двигателем, 82В, 46 см

GC82CS25 | АРТ: 2007507 | EAN: 6952909069777

- Инновационный бесщёточный двигатель DigiPro сопоставим по максимальной мощности с бензиновыми аналогами на 3,4 кВт (4,5 л/с)
- Шина Oregon 46 см из прочной кремнистой стали
- Предохранитель включения и тормоз цепи для безопасности работы
- Защита двигателя от перегрузок для долговечной работы
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
- Нижняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава, обеспечивающего прекрасную балансировку инструмента и отвод тепла из моторного отсека
- Прорезиненная рукоятка



Длина
шины
46 см

Скорость
цепи
21 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|----------------------|----------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Крутящий момент | 2,6 Н/м |
| Паз цепи | 0,05" (1,3 мм) |
| Шаг цепи | 0,325" |
| Объем масляного бака | 250 мл |
| Вес | 5,8 кг |

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD82CS51 с бесщеточным двигателем, 82В, 51 см

GD82CS51 | АРТ: 2008307 | EAN: 6952909083353

- Инновационный бесщёточный двигатель DigiPro сопоставим по максимальной мощности с бензиновыми аналогами на 3,4 кВт (4,5 л/с)
- Шина Oregon 51 см из прочной кремнистой стали
- Предохранитель включения и тормоз цепи для безопасности работы
- Защита двигателя от перегрузок для долговечной работы
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
- Нижняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава, обеспечивающего прекрасную балансировку инструмента и отвод тепла из моторного отсека
- Прорезиненная рукоятка увеличенного размера для надежного хвата



Длина
шины
51 см

Скорость
цепи
25 м/с

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|----------------------|------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Крутящий момент | 4,0 Нм |
| Паз цепи | 1,3 мм (0,05") |
| Шаг цепи | 8,25 мм (0,325") |
| Объем масляного бака | 250 мл |
| Вес | 5,6 кг |

Культиватор аккумуляторный Greenworks GC82T с бесщеточным двигателем, 82В, 25 см

GC82T | АРТ: 2801107 | EAN: 6952909070575

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Система безопасности с защитой от случайного включения
- Прочная трансмиссия с зубчатым приводом
- Велосипедные рукоятки с резиновыми накладками для удобного управления
- Защитный пластиковый кожух надежно защищает оператора от рикошета и разбрасывания камней
- Большие пластиковые колеса диаметром 20 см удобны для управления и транспортировки
- Положение колес можно регулировать по высоте, а в случае необходимости полностью демонтировать их

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|-----------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Рабочая глубина | 13-20 см |
| Рабочая ширина | 25 см |
| Вес | 17 кг |

Садовая тележка самоходная Greenworks 82GC, 82В, 106 л

82GC | АРТ: 7400607 | EAN: 6952909069227

- Тележка самоходная для перемещения грузов до 100 кг
- Вместительный кузов, максимальный объем 106 л
- Две скорости вперед: 3 км/ч и 4,2 км/ч, скорость заднего хода 2,4 км/ч
- Ковш оборудован специальными местами для надставных бортов или для крепления грузов ремнями
- Для удобной выгрузки материала предусмотрен подъемный механизм ковша с газовым упором (самосвал)
- Опорное колесо имеет стояночный тормоз

НОВИНКА!



| | |
|------------------------|----------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Диаметр передних колес | 30 см |
| Диаметр задних колес | 20 см |
| Вес | 37 кг |

Снегоборщик аккумуляторный Greenworks GD82ST со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 56 см

GD82ST | АРТ: 2602507 | EAN: 6952909065458

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоборщик оснащен слотом на два аккумулятора. Благодаря функции Switchover когда первый аккумулятор разряжается, Вам не нужно идти за новым, произойдет автоматическое переключение на второй аккумулятор
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и расстояние выброса до 8 м
- Большая ширина захвата 56 см
- Снегоборочный шнек на стальном каркасе, покрытый резиной, не повреждающий декоративные покрытия и обеспечивающий долговечность эксплуатации
- Две светодиодные фары позволят Вам с комфортом работать в темное время суток.
- Кнопка-предохранитель от случайного включения

DIGIPRO
BRUSHLESS



| | |
|--------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Глубина захвата | 33 см |
| Ширина захвата | 56 см |
| Макс. выброс снега | 8 м |
| Вес | 26 кг |

Снегоборщик самоходный аккумуляторный Greenworks GC82 со слотом на три аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 61 см

GC82 | 2602807 | EAN: 6952909084749

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Для продолжительной работы оснащен слотом на три аккумулятора, но может работать и от одного
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и расстояние выброса более 8 м
- Увеличенная ширина захвата 61 см
- Снегоборочный шнек на стальном каркасе, покрытый резиной, не повреждающий декоративные покрытия и обеспечивающий долговечность эксплуатации
- Четыре светодиодные фары позволят Вам с комфортом работать в темное время суток.
- Кнопка-предохранитель от случайного включения

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!



| | |
|--------------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Глубина захвата | 30 см |
| Ширина захвата | 61 см |
| Макс. выброс снега | 10 м |

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Greenworks 82TD10 с бесщеточным двигателем (пять инструментов в одном: триммер, кусторез, высоторез, культиватор, кромкорез), 82В

82TD10 | АРТ: 2109607 | EAN: 6952909069210

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Один инструмент с пятью навесными устройствами
- Верхнее расположение двигателя обеспечивает лучшую балансировку и снижает уровень вибрации
- Возможность регулировки скорости кошения
- Составная конструкция вала обеспечивает легкую транспортировку и удобство хранения
- Катушка с ударной подачей лески диаметром 2 или 3 мм
- Предохранитель и защитный кожух режущей части
- Отличная эргономика



Ширина
кошения
40 см



Диаметр
лески
2 или 3 мм

DIGIPRO
BRUSHLESS

НОВИНКА!

В комплекте:

- Плечевой ремень
- Триммер
- Остальные насадки поставляются отдельно




Кусторез для многофункционального инструмента 82TD10

АРТ: 2902986
EAN: 6952909069296



Культиватор для многофункционального инструмента 82TD10

АРТ: 2903086
EAN: 6952909069319



Высоторез для многофункционального инструмента 82TD10

АРТ: 2903286
EAN: 6952909069302



Кромкорез для многофункционального инструмента 82TD10

АРТ: 2903186
EAN: 6952909069326



Триммер для быстрого удаления травы на краях газона и другой растительности.
В комплекте

Профессиональная
линейка 82В

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Крутящий момент | 1,2 Нм |
| Угол наклона триммерной головки | 30 градусов |
| Скорость вращения головки | 4500-5500-6000-6500 об/мин |
| Вес | 4,7 кг |



Воздушные компрессоры

Для больших садов!

Воздушный компрессор Greenworks — один из самых полезных инструментов как для профессиональных пользователей, так и любителей



Воздушный компрессор G40AC

Автолюбителям

Вы всегда сможете поддерживать давление в шинах на необходимом уровне

Механикам

Больше не будет перезатянутых или заржавевших болтов. Пневматический гайковерт и шлифовальная машина позволяют качественно выполнять ремонтные работы и техобслуживание

Плотникам

Вы легко подключите пневматический молоток, ударный шуруповерт, ключ, полировальную и шлифовальную машины

Малярам и оформителям

Поможет идеально нанести аэрозольную краску после предварительной шлифовки основы

Для домашнего применения

Можно накачать надувной батут, футбольные мячи или использовать для быстрой уборки — список применения огромен

Компрессор аккумуляторный Greenworks G24AC, 24В

G24AC | АРТ: 4100302 | EAN: 6952909002552

- Двухлитровый бак - достаточный для большинства работ, но с возможностью беспроводной эксплуатации
- Малый вес и компактный размер для удобной транспортировки и хранения; отлично помещается в машину и легко переносится вручную
- Максимальное давление 8 бар
- Работа с постоянной мощностью до 30 минут

24
ВОЛЬТ



В комплекте:

- Переходник для накачки шин
- Воздушный шланг
- Игла для накачки
- Коннектор
- Конусовидное сопло

| | |
|-----------------------|----------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. воздушный поток | 40 л/мин |
| Напряжение | 24В |
| Макс. давление | 8 Бар, 116 psi |
| Смазывание | Безмасляный |
| Емкость бака | 2 л |
| Вес | 7,3 кг |

Компрессор аккумуляторный Greenworks G40AC, 40В

G40AC | АРТ: 4100802 | EAN: 6952909002309

- Двухлитровый бак - достаточный для большинства работ, но с возможностью беспроводной эксплуатации
- Малый вес и компактный размер для удобной транспортировки и хранения; отлично помещается в машину и легко переносится вручную
- Максимальное давление 8 бар
- Работа с постоянной мощностью до 30 минут

40
ВОЛЬТ



| | |
|-----------------------|----------------|
| Тип двигателя | Щеточный |
| Макс. воздушный поток | 40 л/мин |
| Напряжение | 40В |
| Макс. давление | 8 Бар, 116 psi |
| Смазывание | Безмасляный |
| Емкость бака | 2 л |
| Вес | 7,3 кг |



Компрессор электрический Greenworks GAC6L, 300 Вт, 6,8 Бар

GAC6L | АРТ: 4101302 | EAN: 6952909001326

- Двигатель УМС постоянного тока
- Безмасляный принцип работы делает эксплуатацию экономичной
- Ручка для удобства переноса
- Быстроразъемное соединение штуцеров облегчает подготовку к работе



| | |
|-----------------------|------------------|
| Тип двигателя | УМС |
| Макс. воздушный поток | 40 л/мин |
| Макс. давление | 6,8 Бар, 100 psi |
| Смазывание | Безмасляный |
| Емкость бака | 6 л |
| Мощность двигателя | 300 Вт |
| Вес | 6,8 кг |



Электрическая техника



Проводная садовая техника Greenworks – практичная альтернатива устройствам с бензиновыми двигателями.

Наши инструменты, работающие от сети 220 В, как и беспроводные аккумуляторные устройства, не производят вредных выбросов.

Они экономичны в эксплуатации, требуют минимального технического обслуживания и запускаются с первого раза.

Газонокосилка электрическая Greenworks GLM1232, 1200 Вт, 33 см

GLM1232 | APT: 2502207 | EAN: 6952909017556

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Три уровня высоты кошения
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Легкая и компактная



Ширина кошения
33 см



Высота кошения
20-70 мм



2 в 1

| | |
|----------------------|-------------|
| Мощность двигателя | 1200 Вт |
| Травосборник | 30 л |
| Обороты без нагрузки | 3400 об/мин |
| Вес | 8,3 кг |



Газонокосилка электрическая Greenworks GLM1241, 1200 Вт, 41 см

GLM1241 | АРТ: 2505207 | EAN: 6952909016252

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Ширина
кошения
41 см

Высота
кошения
20-70 мм

2 в 1



| | |
|----------------------|-------------|
| Мощность двигателя | 1200 Вт |
| Травосборник | 50 л |
| Обороты без нагрузки | 3200 об/мин |
| Вес | 15,7 кг |

Газонокосилка электрическая Greenworks LM2000, 2000 Вт, 43 см

LM2000 | АРТ: 2515707 | EAN: 6952909070582

- Высокая мощность 2000 Вт
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Ширина
кошения
43 см

Высота
кошения
20-70 мм

2 в 1

НОВИНКА!



| | |
|----------------------|-------------|
| Мощность двигателя | 2000 Вт |
| Объем травосборника | 50 л |
| Обороты без нагрузки | 3500 об/мин |
| Вес | 17 кг |

Триммер электрический Greenworks GST2830, 280 Вт, 20 см

GST2830 | APT: 21117 | EAN: 6952909001302

- Эргономичная рукоятка для захвата одной или двумя руками
- Тихий, легкий, отлично сбалансированный и удобный в работе
- Автоматическая подача лески



Ширина
кошения
20 см



Диаметр
лески
1,65 мм

| | |
|----------------------|------------------|
| Мощность двигателя | 280 Вт |
| Обороты без нагрузки | до 13 000 об/мин |
| Вес | 1,8 кг |



Триммер электрический Greenworks GST5033, 500 Вт, 30 см

GST5033 | APT: 21217 | EAN: 6952909000404

- Функции триммера и кромкореза
- Автоматическая подача лески
- Регулируемая передняя рукоятка
- Телескопическая штанга регулируется до удобной длины
- Тихий, легкий, отлично сбалансированный и удобный в работе



Ширина
кошения
30 см



Диаметр
лески
1,65 мм

| | |
|----------------------|-------------|
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Обороты без нагрузки | 8000 об/мин |
| Вес | 2,7 кг |



Триммер электрический Greenworks GST5033M Deluxe, 500 Вт, 30 см

GST5033M | АРТ: 21277 | EAN: 6952909000411

- Функции триммера и кромкореза
- Многопозиционная шарнирная головка для стрижки под любыми углами
- Стальная телескопическая штанга регулируется до удобной длины
- Автоматическая подача лески удобна для продолжительных работ
- Опорное колесо в позиции кромкореза для точности и экономии сил
- Предохранитель от случайного включения повышает безопасность



Ширина
кошения
30 см



Диаметр
лески
1,65 мм

| | |
|----------------------|---------------|
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Обороты без нагрузки | 10 000 об/мин |
| Вес | 2,4 кг |



Триммер электрический Greenworks GST1246, 1200 Вт, 40 см

GST1246 | АРТ: 1301807 | EAN: 6952909015484

- Двигатель находится сверху – это обеспечивает правильную балансировку и снижает вибрацию
- Ударная подача лески
- Большая ширина скашивания 40 см благодаря прочной леске 2 мм
- Предохранитель от случайного включения



Ширина
кошения
40/25 см
(леска /диск)



Диаметр
лески
2 мм

В комплекте:

- Головка с леской
- Металлический режущий диск

| | |
|----------------------|---------------|
| Мощность двигателя | 1200 Вт |
| Обороты без нагрузки | 10 000 об/мин |
| Вес | 4,6 кг |



Воздуходув - Садовый пылесос электрический Greenworks GBV2800, 2800 Вт

GBV2800 | АРТ: 2402707 | EAN: 6952909020860

- Режимы воздуходува и садового пылесоса можно легко переключать без помощи инструментов
- Регулятор скорости до 320 км/ч позволяет выбрать подходящий режим
- Мульчирующий нож, работающий в режиме садового пылесоса, перемалывает листву. Поэтому мешок приходится очищать реже



Скорость
воздушного
потока
320 км/ч



Объем
воздушного
потока
840 м³/ч



| | |
|--------------------|---------|
| Мощность двигателя | 2800 Вт |
| Мешок | 35 л |
| Вес | 4,5 кг |

Воздуходув- садовый пылесос электрический Greenworks BL3000, 3000 Вт

BL3000 | АРТ: 2406507 | EAN: 6952909070605

- Два режима работы: воздуходув и садовый пылесос
- Мощный двигатель позволяет развивать скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Мульчирующий нож перемалывает поступающий в устройство материал с коэффициентом измельчения 15:1. Поэтому мешок приходится очищать реже
- Сопло устройство оснащено пластиковыми колесами и металлической грабельной щеткой, что облегчает процесс работы



Скорость
воздушного
потока
320 км/ч



Объем
воздушного
потока
840 м³/ч

НОВИНКА!



| | |
|--------------------|---------|
| Мощность двигателя | 3000 Вт |
| Мешок | 72 л |
| Вес | 4 кг |

Кусторез электрический Greenworks GHT7068 Deluxe, 700 Вт, 68 см

GHT7068 | АРТ: 2201407 | EAN: 6952909008936


- Легкий вес — 4 кг
- Рукоятка с функцией поворота на 180°
- Лезвие с алмазной заточкой
- Предохранитель и защитный щиток
- Защита двигателя от перегрузок в случае заклинивания лезвия
- Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки



Режущая
способность
32 мм



Длина
лезвий
68 см



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Мощность двигателя | 700 Вт |
| Скорость без нагрузки | 3000 резов/ мин |
| Вес | 4 кг |

Цепная пила электрическая Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см

GCS2046 | АРТ: 20037 | EAN: 6952909001081

- Система автоматической смазки с прозрачным указателем уровня масла
- Электронный тормоз цепи резко останавливает ее при отпускании выключателя пилы
- Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения. Специальные инструменты не потребуются
- Удобная передняя рукоятка для безопасной и комфортной работы под любым углом



| | |
|---------------|----------------|
| Длина шины | 45 см |
| Скорость цепи | 13 м/с |
| Тормоз цепи | <0,15 с |
| Мощность | 2000 Вт |
| Газ цепи | 0,05" (1,3 мм) |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 5,3 кг |

Цепная пила электрическая Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см

GCS1840 | APT: 20027 | EAN: 6952909001074

- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
- Электронный тормоз цепи резко останавливает ее при отпускании выключателя пилы
- Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения. Специальные инструменты не потребуются.
- Удобная прорезиненная рукоятка для безопасной и комфортной работы под любым углом



| | |
|---------------|----------------|
| Длина шины | 40 см |
| Скорость цепи | 11 м/с |
| Тормоз цепи | <0,15 с |
| Мощность | 1800 Вт |
| Паз цепи | 0,05" (1,3 мм) |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Вес | 5 кг |

Высоторез/Сучкорез электрический Greenworks GPS7220, 720 Вт, 20 см

GPS7220 | APT: 20147 | EAN: 6952909000534

- Трехсекционная регулируемая алюминиевая рукоятка позволяет работать на высоте до 4 м
- Электронный тормоз цепи мгновенно останавливает ее при отпускании выключателя
- Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения без инструмента
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке



Скорость цепи
13 м/с



Длина шины
20 см

| | |
|--------------------|----------------|
| Мощность двигателя | 720 Вт |
| Паз цепи | 0,05" (1,3 мм) |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Макс. длина | 2,5 м |
| Вес | 4,1 кг |



Культиватор электрический Greenworks GTL1520, 1500 Вт, 40 см

GTL1520 | АРТ: 2801207 | EAN: 6952909080109

- Мощный двигатель 1500 Вт позволяет технике уверенно работать на плотной почве
- Большие колеса диаметром 15 см упрощают управление на неровных поверхностях
- Ширина обработки почвы 40 см
- Регулируемая глубина рыхления до 20 см
- Четыре специальные фрезы – ножи
- Для экономии места при хранении ручка культиватора складывается, а для удобства использования предусмотрены опорные колеса
- Для защиты от случайного включения культиватор оснащен кнопкой-предохранителем
- Компактный размер и простота использования
- Прорезиненная рукоятка

НОВИНКА!

| | |
|------------------------|------------|
| Мощность | 1500 Вт |
| Ширина обработки | 40 см |
| Глубина рыхления | до 20 см |
| Частота холостого хода | 400 об/мин |
| Вес | 11 кг |



Аэратор-скарификатор электрический Greenworks GDT15, 1600 Вт, 36 см

GDT15 | АРТ: 2515507 | EAN: 6952909069555

- Применяется для регулярной обработки газона
- Аэратор-скарификатор обеспечивает доступ воздуха, воды, полезных веществ и минералов к корням травы
- В комплекте идут два сменных вала: один с 20 стальными лезвиями (скарификатор), второй с 24 стальными подпружиненными зубцами (аэратор)
- Использование различных валов позволяет лучше обрабатывать почву, насыщая ее кислородом
- Регулируемая глубина обработки почвы в диапазоне -12, -9, -6, -3, + 6 мм
- Мягкая удобная прорезиненная рукоятка

НОВИНКА!

| | |
|------------------------|-------------|
| Мощность | 1600 Вт |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Рабочая ширина | 36 см |
| Обороты холостого хода | 3200 об/мин |
| Сборник для травы | 45 л |
| Вес | 12,8 кг |



Измельчитель садовый электрический Greenworks GACSB с контейнером, 2500 Вт

GACSB | АРТ: 2206707 | EAN: 6952909075983

- Отлично справляется с утилизацией растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы)
- Большая принимающая воронка-горловина облегчает загрузку веток и растительных остатков
- Измельчитель справляется с ветками до 40 мм в диаметре
- Вместительный пластиковый контейнер на 40 литров
- Низкий уровень шума
- Колеса обеспечивают удобство перемещения измельчителя
- Полученную мульчу можно использовать как удобрение
- Для безопасности измельчитель защищен от прямых брызг воды

НОВИНКА!

| | |
|----------------------|-------------|
| Мощность | 2500 Вт |
| Частота вращения | 4500 об/мин |
| Макс. диаметр ветвей | 4 см |
| Объем контейнера | 40 л |



Строительный пылесос электрический Greenworks G120WDV, 1200 Вт

G120WDV | АРТ: 4701207 | EAN: 6952909080208

- Сухая уборка/сбор воды, выдувание воздуха
- Мощность: 1200 Вт
- Объем контейнера: 34 л
- Разряжение 150 Па (мба)

НОВИНКА!

| | |
|-----------------------|---------|
| Мощность | 1200 Вт |
| Объем контейнера | 34 л |
| Длина шланга | 2 м |
| Длина сетевого кабеля | 3 м |
| Вес | 8,4 кг |



Снегоуборщик электрический Greenworks GST1851, 1800 Вт, 51 см

GST1851 | АРТ: 2600507 | EAN: 6952909008226

- Легко регулируется направление выброса снега на 180° и расстояние до 6 метров
- Большая ширина захвата 51 см, оптимальная для расчистки дорожек
- Шнек из армированного пластика безопасен для декоративных покрытий
- Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
- Система защиты от случайного включения повышает безопасность



| | |
|-----------------------------------|--------|
| Ширина захвата | 51 см |
| Глубина захвата | 25 см |
| Дальность выброса | до 6 м |
| Регулировка выбрасывающего желоба | 180° |
| Вес | 14 кг |





Мойки высокого давления



Узнайте больше
о мойке высокого
давления

Мойки высокого давления Greenworks помогут Вам легко вымыть автомобиль, садовую мебель, забор, дорожки и многое другое.

Дополнительные опции и большое количество аксессуаров – удлинители шлангов, различные насадки и многие другие – позволяют превратить уборку в удовольствие!

Аккумуляторные и проводные мойки Greenworks способны решать самые разные задачи по уборке дома и сада: от легких до самых сложных.



Аккумуляторная мойка высокого давления Greenworks GDC60


Встроенные и дополнительные аксессуары для моек высокого давления



Пистолет-распылитель для G1 и G2



Пистолет-распылитель для G3, G4, G5 и G6



Пистолет-распылитель для G7 и G8



3 м, 5 м, 6 м и 8 м ПВХ шланг ВД




10 м шланг высокого давления (резина, стальная оплетка)



Пеногенератор



Удлинительная трубка для G1



Удлинительные трубки для G3, G4, G5 и G6



Трубка с регулируемой насадкой для G7 и G8



Турбо-насадка для G7 и G8



Регулируемая распыляющая насадка



Ротационная насадка



Удлинитель для очистки поверхностей



8-дюймовый очиститель поверхностей



12-дюймовый очиститель поверхностей



Неподвижная щетка

Аккумуляторная мойка высокого давления Greenworks GDC40 с бесщеточным двигателем, 40В

GDC40 | АРТ: 5104507 | EAN: 6952909027135

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Портативная мойка для автономного использования
- Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, садовой мебели
- Компактная конструкция для удобного использования и хранения



Емкость
20 л



Производительность
300 л/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS

Дополнительные аксессуары:

- Пистолет-распылитель высокого давления
- Грязевая фреза
- Фильтр грубой очистки
- Шланг 6 м
- Пеногенератор



| | |
|----------------|--------|
| Мощность | 650 Вт |
| Макс. давление | 70 бар |
| Вес | 7,7 кг |

Аккумуляторная мойка высокого давления Greenworks GDC60 с бесщеточным двигателем, 60В

GDC60 | АРТ: 5104607 | EAN: 6952909027159

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Портативная мойка для автономного использования
- Достаточная мощность для автономного мытья и ополаскивания автомобилей, велосипедов, стен, окон, садовых дорожек, садовой мебели, обуви, грилей
- Компактная конструкция для удобного использования и хранения



Емкость
20 л



Производительность
300 л/ч

DIGIPRO
BRUSHLESS

Дополнительные аксессуары:

- Пистолет высокого давления
- Грязевая фреза
- Фильтр для очистки воды
- Шланг 6 м
- Пеногенератор



| | |
|----------------|-------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность | 750 Вт |
| Макс. давление | 70 Бар |
| Вес | 7,9 кг |

Мойка высокого давления Greenworks GPWG4, 130 Бар

GPWG4 | АРТ: 5100307 | EAN: 6952909003702

- Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса обеспечивает сохранность помпы
- Система полной остановки экономит энергию и расход воды
- Легкое подключение насадок одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| макс. давление | макс. номинальная производительность | макс. температура воды на впуске |
| 130 бар | 420 л/ч | 50°С |

В комплекте:

- пистолет-распылитель
- трубка с регулируемой насадкой с жиклером
- ротационная насадка
- пеногенератор 0,5 л
- 6-метровый шланг высокого давления

| | |
|----------------------------------|----------|
| Макс. давление | 130 бар |
| Макс. номинальный поток в час | 420 л |
| Мощность двигателя | 1 700 Вт |
| Макс. температура воды на впуске | 50°С |
| Вес | 6,3 кг |
| Электрический кабель | 8 м |
| Класс защиты | IPX5-S1 |



Мойка высокого давления Greenworks GPWG5, 140 Бар

GPWG5 | АРТ: 5100407 | EAN: 6952909003719

- Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса обеспечивает сохранность помпы
- Система полной остановки экономит энергию и расход воды
- Легкое подключение насадок одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| макс. давление | макс. номинальная производительность | макс. температура воды на впуске |
| 140 бар | 420 л/ч | 50°С |

В комплекте:

- пистолет-распылитель
- трубка с регулируемой насадкой с жиклером
- ротационная насадка
- встроенный бачок для моющего средства
- 8-метровый шланг высокого давления

| | |
|----------------------------------|----------|
| Макс. давление | 140 бар |
| Макс. номинальный поток в час | 420 л |
| Мощность двигателя | 2 000 Вт |
| Макс. температура воды на впуске | 50°С |
| Давление | 10 бар |
| Электрический кабель | 5 м |
| Класс защиты | IPX5-S1 |



Мойка высокого давления Greenworks GPWG7, 150 Бар

GPWG7 | АРТ: 5100807 | EAN: 6952909002842

- Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса обеспечивает сохранность помпы
- Система полной остановки экономит энергию и расход воды
- Подключение насадок одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| макс. давление 150 бар | макс. номинальная производительность 450 л/ч | макс. температура воды на впуске 50°C |
|-------------------------------------|---|---|

В комплекте:

- пистолет-распылитель
- металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером
- ротационная насадка
- встроенный бачок для моющего средства
- 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

| | |
|----------------------------------|---------|
| Макс. давление | 150 бар |
| Макс. номинальный поток в час | 450 л |
| Мощность двигателя | 2500 Вт |
| Макс. температура воды на впуске | 50°C |
| Вес | 25 кг |
| Электрический кабель | 5 м |
| Класс защиты | IPX5-S1 |



Мойка высокого давления Greenworks GPWG8, 160 Бар

GPWG8 | АРТ: 5100907 | EAN: 6952909003740

- Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса обеспечивает сохранность помпы
- Система полной остановки экономит энергию и расход воды
- Подключение насадок одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| макс. давление 160 бар | макс. номинальная производительность 480 л/ч | макс. температура воды на впуске 50°C |
|-------------------------------------|---|---|

В комплекте:

- пистолет-распылитель
- металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером
- ротационная насадка
- встроенный бачок для моющего средства
- 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

| | |
|----------------------------------|---------|
| Макс. давление | 160 бар |
| Макс. номинальный поток в час | 500 л |
| Мощность двигателя | 2800 Вт |
| Макс. температура воды на впуске | 50°C |
| Вес | 24 кг |
| Электрический кабель | 8 м |
| Класс защиты | IPX5-S1 |



Мойка высокого давления Greenworks GHP2000, 139 Бар

GHP2000 | АРТ: 5105507 | EAN: 6952909070902

- Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса обеспечивает сохранность помпы
- Система полной остановки экономит энергию и расход воды
- Подключение насадок одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

макс.
давление
139
бар

макс.
номинальная
производительность
272
л/ч

макс. температура
воды
на впуске
50°С

- В комплекте:
- пистолет-распылитель
- металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером
- ротационная насадка
- встроенный бачок для моющего средства
- 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

| | |
|----------------------------------|---------|
| Макс. давление | 139 бар |
| Макс. номинальный поток в час | 272 л |
| Мощность двигателя | 2000 Вт |
| Макс. температура воды на впуске | 50°С |
| Водный шланг | 7,6 м |
| Электрический кабель | 10,6 м |
| Класс защиты | IPX5-S1 |





Садовые НОЖНИЦЫ

Совершенство в деталях!

Хотите получить безупречный результат?
Тогда Вы просто не сможете обойтись
без садовых ножниц!

Данная линейка компании Greenworks
подходит для точной и аккуратной работы.
А как известно, совершенство любит детали!

Садовые ножницы Greenworks:

- Компактные
- Легкие
- Удобные

Этим инструментом просто и удобно
срезать траву и ветки кустарников



Встроенные 3,6 и 7,2 В литий-ионные
аккумуляторы удобно заряжать с помощью
зарядного устройства, входящего в комплект

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G3,6GS, 3,6В со встроенным аккумулятором 2 А*ч и телескопической ручкой

G3,6GS | АРТ: 1600207 | EAN: 6952909021546

- Легкий и компактный инструмент
- Выполняет две функции: садовых ножниц для стрижки травы и легкого кустореза
- В комплект входят две насадки: ножницы и насадка кусторез
- Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна точность
- Телескопическая штанга с колесиками входит в комплект поставки, служит для облегчения стрижки газона
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Встроенный аккумулятор, который легко заряжать зарядным устройством, поставляемым в комплекте

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Длина лезвия для кустов | 10 см |
| Режущая способность (кустарник) | 8 мм |
| Ширина лезвия для травы | 7,5 см |
| Режущая способность (трава) | 24 мм |
| Время заряда | <4,5 ч |
| Вес с телескопической штангой | 1.2 кг |



- Имеется также модель без телескопической ручки G3,6GS | АРТ: 2903307 | EAN: 6952909021546

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7,2GS, 7,2В со встроенным аккумулятором 2 А*ч и телескопической ручкой

G7,2GS | АРТ: 1600807 | EAN: 6952909064574

- Легкий и компактный инструмент
- Выполняет две функции: садовых ножниц для стрижки травы и легкого кустореза
- В комплект входят две насадки: ножницы и насадка кусторез
- Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна точность
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Встроенный аккумулятор, который легко заряжать зарядным устройством, поставляемым в комплекте

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Длина лезвия для кустов | 10 см |
| Режущая способность (кустарник) | 8 мм |
| Ширина лезвия для травы | 7,5 см |
| Режущая способность (трава) | 24 мм |
| Время заряда | <4,5 ч |
| Вес с телескопической штангой | 0.73 кг |



- Имеется также модель без телескопической ручки G7,2HS | АРТ: 1600107 | EAN: 6952909020020

Аксессуары для садовой техники

Таблица 1. Пилы цепные, подбор шин и цепей

| Цепная пила, арт. | Длина шины | Ширина паза | Шаг цепи | Кол-во звеньев цепи | Шина, арт. | Цепь, арт. |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 2007707 | 10" (25 см) | 0,043" (1,1 мм) | 3/8" (0,375") | 46 | 2947207 | 2947307 |
| 2007007, 2007807 | 12" (30 см) | 0,043" (1,1 мм) | 3/8" (0,375") | 45 | 2947007 | 2947107 |
| 2005707 | 14" (35 см) | 0,043" (1,1 мм) | 3/8" (0,375") | 52 | 2929007 | 2929107 |
| 2005807 | 16" (40 см) | 0,043" (1,1 мм) | 3/8" (0,375") | 56 | 29757 | 29767 |
| 2006907, 20027 | 16" (40 см) | 0,05" (1,3 мм)* | 3/8" (0,375") | 56 | 2948707 | 2948807 |
| 2007507 | 18" (45 см) | 0,05" (1,3 мм)* | 0,325" | 62 | 2948907 | 2949007 |
| 20037 | 18" (45 см) | 0,05" (1,3 мм)* | 3/8" (0,375") | 63 | 29777 | 29788 |
| 2003807 | 10" (25 см) | 0,045" (1,3 мм) | 3/8" (0,375") | 58 | 2949207 | 2949307 |

*1,3 мм является стандартной шириной паза, при этом на маркировке на упаковке может быть указано неокругленное значение 1,27 мм

Таблица 2. Триммеры, подбор катушек, триммерных головок, лески, ножей

| Триммер, арт. (в скобках модели, снятые с производства) | Вольтаж | Диаметр лески, мм | Шпуля с леской сменная | Крышка шпули | Леска | Головка триммерная | Нож |
|---|---------|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2107207, 2107107, 2110407, 21117, 2100107, 2107207, (2100007) | 24, 220 | 1,6 /1,65 | 2933307 (3 шт., односторонний вывод) | 2908107 | 2933407 | - | - |
| 21217, 21277 | 220 | 1,65 | 29627, 29197 (3 шт., двухсторонний вывод) | 2907907 (зеленая) | 2933407 | - | - |
| 2101507 | 40 | 1,65 | 2926207 | 2908107 (зеленая), 2908007 (черная) | 2933407 | - | - |
| 1301507, 1301807, 2105707 | 40 | 2,0 | - | - | 2926607 | 2926507 (ударная подача лески) | 2905907 (4-х лопастной) |
| 2108307, 2108407 | 60 | 2,0 / 2,4 | - | - | 2926607 (2,0 мм) | 2939707 (ударная подача лески) | 2905907 (4-х лопастной) |
| 2110607 | 82 | 2,4 | - | - | - | 2949807 (ударная подача лески) | - |
| 2110707 | 82 | 2,4 | - | - | - | 2949907 (ударная подача лески) | 2950507 (30 см, трехлопастной) |

Таблица 3. Газонокосилки, подбор ножей и ключей безопасности


| Газонокосилка, арт. | Нож, длина | Нож, арт. | Ключ безопасности, арт. |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 2509607, 2502207 | 33 см | 2922207 | - |
| 2501907 | 35 см | 2920107 | 29547 |
| 2512607, 2505207 | 41 см | 2920207 | - |
| 2504707 | 41 см | 2920207 | 29547 |
| 2515707 | 43 см | 2949107 | - |
| 2514407, 2506807 | 46 см | 2920407 | 29547 |
| 2502907, 2502407 | 46 см | 2920407 | 2910007 |
| 2517407 | 48 см | 2947407 | - |
| 2500207 | 2x24,5 см | 29207 | 29547 |
| 2514307 | 51 см | 2950007 | - |
| 2502007, 2515907 | 51 см | 2905807 | 2910007 |
| 2515607 | 2 ножа для ширины кошения 61 см | 2929202 | - |

Таблица 4. Высоторезы/сучкорезы, подбор шин и цепей

| Высоторез, арт. | Шаг цепи | Ширина паза* | Длина шины | Кол-во звеньев цепи | Шина, арт. | Цепь, арт. |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 2000107, 1401107, 20147, 1300607 | 3/8" (0,375") | 0,05" (1,3 мм) | 8" (20 см) | 33 | 29497 | 29507 |
| 1400407, 1400307 | 1/4 | 0,05" (1,3 мм) | 10" (25 см) | 40 | 29577 | 29587 |

*1,3 мм является стандартной шириной паза, при этом на маркировке на упаковке может быть указано неокругленное значение 1,27 мм

Стендовая программа Greenworks для Партнеров в регионах



Размещение оптимального ассортимента на фирменных стендах Greenworks – залог успешных продаж.

Обязательное обучение сотрудников магазинов тренером Greenworks.

Необходимо определиться только с выбором представляемых линеек инструментов и площадью под размещение.

Торговое оборудование предоставляется бесплатно.



ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»
Официальное представительство
компании Globe Tools Group
и торговой марки Greenworks
на территории РФ и стран СНГ

Российская Федерация,
119049, г. Москва,
Якиманский переулок, д. 6,
помещение I

Тел.: +7 (495) 221 89 03
Факс: +7 (495) 221 89 03

greenworkstools.ru

**GLOBE
GROUP**

LEADING IN BATTERY
POWERED EQUIPMENT